



مركز الإحصاء
STATISTICS CENTRE



إحصاءات المواليد 2013

قائمة المحتويات

4	المقدمة
5	المؤشرات الرئيسية، إمارة أبوظبي، 2013
6	النقاط الرئيسية
6	الاتجاهات الرئيسية
7	المواليد الأحياء حسب الجنسية والمنطقة
8	المواليد الأحياء حسب الأشهر
9	نسبة النوع عند الميلاد
9	معدل المواليد الخام
11	معدل الخصوبة العام
11	معدلات الخصوبة العمرية
12	معدل الخصوبة الكلي
13	متوسط عمر الأم
14	الجداول الإحصائية
21	ملاحظات توضيحية

قائمة الأشكال

- شكل 1-أ: المواليد الأحياء، إمارة أبوظبي، من 1977 حتى 2013 6
- شكل 1-ب: معدل التغير السنوي في عدد المواليد الأحياء، إمارة أبوظبي، من 1977 حتى 2013 7
- شكل 2: المواليد الأحياء حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013 8
- شكل 3: التوزيع النسبي للمواليد الأحياء حسب الشهر والجنسية، إمارة أبوظبي، 2013 8
- شكل 4: نسبة النوع عند الميلاد للمواطنين، إمارة أبوظبي، من 1977 حتى 2013 9
- شكل 5: معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) حسب الجنسية، إمارة أبوظبي، من 1977 حتى 2013 10
- شكل 6: معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013 10
- شكل 7: معدل الخصوبة العام (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013 11
- شكل 8: معدلات الخصوبة العمرية للمواطنات حسب المنطقة والفئة العمرية، إمارة أبوظبي 2013 12
- شكل 9: معدل الخصوبة الكلي والتكاثر الإجمالي للمواطنات حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013 13
- شكل 10: توزيع أعمار الأمهات اللاتي أنجبن حسب المنطقة، إمارة أبوظبي، 2013 13

المقدمة

يعرض هذا التقرير إحصاءات المواليد الأحياء المسجلين في إمارة أبوظبي خلال عام 2013. وقد تم إدراج إحصاءات المواليد للأعوام 2003 و 2008 و2012 للمقارنات ولإظهار اتجاهات الخصوبة. ويتضمن التقرير عدد المواليد الأحياء حسب الجنسية والمنطقة والأشهر وكذلك نسبة النوع عند الميلاد ومتوسط عمر الأم، بالإضافة إلى معدلات الخصوبة حسب الجنسية والمنطقة.

يقدم القسم الأول ملخصاً موجزاً للإحصاءات الأساسية مدعومة بالرسم البيانية لتسليط الضوء على الاتجاهات والتباين الإقليمي والأنماط الموسمية.

أما القسم الثاني فيحتوي على جداول إحصائية مفصلة للقراء الذين يرغبون في تحليل البيانات على نحو أوثق.

ويود مركز الإحصاء - أبوظبي الإشادة بالشراكة المثمرة مع هيئة الصحة - أبوظبي والتي تعد المصدر الرئيسي لهذه الإحصاءات (سجل المواليد)، ويسعى المركز لمزيد من التعاون بهدف مواصلة تحسين التغطية وجودة إحصاءات المواليد.

يقدم فصل الملاحظات التوضيحية الوارد في نهاية التقرير شرحاً للمصطلحات والمفاهيم الفنية الأساسية المستخدمة في المواليد والخصوبة، ويمكن الرجوع إلى هذا الفصل أثناء قراءة الإحصاءات والمعلومات الواردة في التقرير.

المؤشرات الرئيسية، إمارة أبوظبي، 2013

المواليد الأحياء	
*35,945	المواطنون
15,576	غير المواطنين
20,316	*متضمنة 53 حالة غير مبينة الجنسية
نسبة النوع عند الميلاد (ذكر لكل 100 انثى)	
103.6	المواطنون
104.5	غير المواطنين
102.9	
معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان)	
14.7	المواطنون
31.4	غير المواطنين
10.4	
معدل الخصوبة العام (المواليد لكل 1000 من الإناث في الفئة العمرية 15-49 سنة)	
78.8	المواطنات
108.5	غير المواطنات
67.2	
معدل الخصوبة الكلي	
2.2	المواطنات
3.4	غير المواطنات
1.9	

النقاط الرئيسية

- تم تسجيل 35,945 مولود حيّ في إمارة أبو ظبي خلال عام 2013، مقارنةً بـ 24,990 حالة في عام 2003 بزيادة مقدارها 43.8% خلال العشرة أعوام الماضية.
- انخفض معدل المواليد الخام إلى 14.7 مولود (لكل 1000 من السكان) في عام 2013، بينما بلغ 19.8 مولود في عام 2003.
- انخفض معدل الخصوبة العام في عام 2013 ليصل إلى 78.8 مولود لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب (15-49 سنة)، مقارنةً بـ 85.4 مولود خلال العام 2008.

الاتجاهات الرئيسية

أظهرت السجلات الإدارية ارتفاعاً في عدد المواليد الأحياء المسجلين في سجلات المواليد في الإمارة، حيث بلغ عدد المواليد الأحياء 9,524 حالة في عام 1977، ثم تزايدت الحالات بشكل ملحوظ لتبلغ 35,945 حالة في عام 2013، مما يعني تزايد عدد الولادات الحيّة بما يقارب 4 مرات خلال تلك الفترة بزيادة مقدارها 277.4%.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد المواليد بشكله المطلق هو مؤشر أولي، وتكون الصورة أكثر وضوحاً عند ربطه بمتغير السكان، وهذا ما سيعالجه هذا التقرير من خلال استخراج معدلات الخصوبة: الخام، العام، والكلّي.

شكل 1-أ: المواليد الأحياء، إمارة أبوظبي، من 1977 حتى 2013



المصدر: وزارة الصحة (1977 - 2005)، هيئة الصحة - أبوظبي (2006 - 2013)

شكل 1-ب: معدل التغير السنوي في عدد المواليد الأحياء، إمارة أبوظبي، من 1977 حتى 2013



المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

المواليد الأحياء حسب الجنسية والمنطقة


أشارت البيانات إلى عدم وجود اختلافات نسبية بين معدل زيادة المواليد لكلاً من المواطنين وغير المواطنين على مستوى الحالات المسجلة في الإمارة خلال الفترة من عام 2003 إلى العام 2013، على الرغم من أن عدد المواليد غير المواطنين (20,316 مولود حي) أكثر من المواليد المواطنين (15,576 مولود حي).

أكثر من نصف المواليد المواطنين مولودون في منطقة أبوظبي (52.4%)، في حين كانت نسبتهم في منطقة العين 42.5%، وبلغت النسبة في الغربية 3.6% من مجموع المواليد المواطنين.

وفيما يتعلق بالمواليد غير المواطنين، فقد بلغت حصة أبوظبي منهم أكثر من الثلث (69.2%)، وبلغت حصة منطقة العين أكثر من الربع (27.1%)، في حين كانت النسبة 3.7% في الغربية.

ويتضح مما سبق، أن نسبة المواليد المواطنين في منطقة العين أعلى منها لغير المواطنين، في حين يظهر العكس في منطقة أبوظبي التي زادت فيها نسبة المواليد غير المواطنين عن المواليد المواطنين، أما المنطقة الغربية فلم يظهر فيها اختلافات تذكر بين نسبة المواليد المواطنين وغير المواطنين.

شكل 2: المواليد الأحياء حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013




المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

المواليد الأحياء حسب الأشهر

يوضح الرسم البياني أدناه التوزيع النسبي للمواليد الأحياء في كل شهر حسب الجنسية في عام 2013، ويكشف الرسم البياني التذبذب في نسبة المواليد من شهر لآخر.

يُظهر التوزيع النسبي للمواليد حسب الشهر أن المتوسط الشهري لنسبة المواليد في أشهر الربع الأول من العام تعتبر الأقل، حيث بلغ المتوسط 7.9% شهريا، من ثم ارتفع في الربع الثاني ليصل 8.0% والثالث ليصبح 8.6% ثم ارتفع المتوسط بصورة طفيفة ليصل إلى 8.8% في الربع الأخير، والذي يعتبر أعلى متوسط نسبة مواليد في عام 2013. وكانت نسبة المواليد في شهري سبتمبر وأكتوبر هي الأكبر بمعدل 8.9%، وشهد شهر فبراير أدنى نسبة حيث بلغت 7.2% بفارق يبلغ 1.7 نقطة مئوية.

شكل 3: التوزيع النسبي للمواليد الأحياء حسب الشهر والجنسية، إمارة أبوظبي، 2013



المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي


نسبة النوع عند الميلاد

تظهر الإحصاءات أن نسبة النوع عند الميلاد لإجمالي المواليد في إمارة أبوظبي تراوحت من 104.4 ذكراً لكل 100 أنثى في عام 2003 إلى 103.6 في عام 2013.

وعلى مستوى المواليد المواطنين، فقد بلغت نسبة النوع 105.6 في عام 2003، ومن ثم (103.2، 103.4) على التوالي لعامي 2008 و 2012، وبلغت 104.5 في عام 2013.

أما نسبة النوع عند الميلاد للمواليد غير المواطنين، فقد بلغت 103.3 في عام 2003، وارتفعت إلى 108.0 في عام 2008، وبلغت (102.9، 103.3) على التوالي لعامي 2012 و 2013.

شكل 4: نسبة النوع عند الميلاد للمواطنين، إمارة أبوظبي، من 1977 حتى 2013




المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

معدل المواليد الخام

تشير الإحصاءات إلى انخفاض مستمر في معدل المواليد الخام حسب الجنسية خلال الأعوام 2003 و 2008 و 2012 و 2013 على مستوى الإمارة. وقد بلغ المؤشر في عام 2003 ما يقارب 19.8 مولود (لكل 1000 من السكان) ثم انخفض إلى 16.8 في عام 2008 إلى أن بلغ 14.7 مولود (لكل 1000 من السكان) في عام 2012 وحافظ على ثباته في عام 2013.

انخفاض معدل المواليد الخام شمل المواطنين وغير المواطنين على حد سواء، فقد بلغ المعدل للمواطنين 35.6 في عام 2003 وانخفض إلى 33.0 في عام 2008 وبلغ 31.8 خلال عام 2012، وفي عام 2013 انخفض المؤشر ليصل إلى 31.4. أما معدل المواليد الخام لغير المواطنين فقد شهد انخفاضا من 14.5 في عام 2003 إلى 10.4 في عام 2013.


شكل 5: معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) حسب الجنسية، إمارة أبوظبي، من 1977 حتى 2013



المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

يتفاوت معدل المواليد الخام حسب الجنسية والمنطقة على النحو الذي يوضحه الشكل 6، فبالنسبة للمواطنين شهدت منطقة العين أعلى معدل بلغ 32.7 مولود لكل 1000 من السكان، بينما شهدت الغربية أقل معدل بواقع 18.9. الأمر نفسه انطبق على غير المواطنين، إذ وصل معدل المواليد الخام إلى أعلى مستوياته في منطقة العين بواقع 12.2 مولود لكل 1000 من السكان، بينما بلغ في الغربية 2.7.

شكل 6: معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013




المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

معدل الخصوبة العام

عند مقارنة معدل الخصوبة العام حسب الجنسية، نلاحظ أنّ المعدل بين المواطنين يفوق عن نظيره بين غير المواطنين على المستوى الإجمالي للإمارة والمناطق في عام 2013. ويظهر المؤشر أن كل 1000 امرأة مواطنة في سن الإنجاب (15 - 49 سنة) أنجبن 108.5 مولود حيّ، وفي المقابل كل 1000 امرأة غير مواطنة في سن الإنجاب أنجبن 67.2 مولود حيّ.

عند مقارنة المعدل بين المناطق، نجد أن منطقة العين شهدت أعلى معدل خصوبة عام بواقع 117.7 مولود لكل 1000 امرأة مواطنة في سن الإنجاب، و 62.4 مولود لكل 1000 امرأة غير مواطنة. ووصل المعدل إلى أقل معدلاته في الغربية حيث بلغ 84.3 مولود لكل 1000 امرأة مواطنة، و 56.9 مولود لكل 1000 امرأة غير مواطنة.

شكل 7: معدل الخصوبة العام (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013



المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي


معدلات الخصوبة العمرية

يعد العمر عامل أساسي للخصوبة، إذ تختلف الخصوبة حسب الفئة العمرية. وبشكل عام، يكون معدل الخصوبة منخفضاً في الفئة العمرية الأولى لسن الإنجاب (15 - 19 سنة)، ويرتفع بعد ذلك بشكل كبير حتى يصل إلى الحد الأقصى في الفئة العمرية (25 - 29 سنة) أو (30 - 34 سنة)، ومن ثم يبدأ تدريجياً في الانخفاض حتى يصل إلى الحد الأدنى في الفئة العمرية (45 - 49 سنة).

في عام 2013، بلغ معدل الخصوبة العمرية لإجمالي الإناث في إمارة أبوظبي للفئة العمرية (15-19 سنة) 14.1 طفل لكل 1000 امرأة، وهذا يعني أن هناك 14 طفل يُولد لكل 1000 امرأة في تلك الفئة العمرية، وبلغ المعدل ذروته في الفئة العمرية (30 - 34 سنة) حيث بلغ 119.9 طفل لكل 1000 امرأة. أما في الفئة العمرية (45 - 49 سنة) فقد بلغ المعدل 4.7 طفل لكل 1000 امرأة.

بلغت معدلات الخصوبة العمرية للمواطنات في منطقة العين 181.9 مولود لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية (25 - 29 سنة) و 188.7 في الفئة العمرية (30 - 34 سنة).

شكل 8: معدلات الخصوبة العمرية للمواطنات حسب المنطقة، إمارة أبوظبي 2013



المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي


معدل الخصوبة الكلي

في عام 2013، بلغ معدل الخصوبة الكلي في إمارة أبوظبي 2.2 طفل لكل امرأة في سن الانجاب (15-49) سنة. وقد اختلف المعدل من منطقة لأخرى حيث بلغ 1.9 في الغربية، و2.2 في منطقة أبوظبي، و2.3 طفل لكل امرأة في منطقة العين.

بلغ المعدل بين المواطنات 3.4 ، و1.9 لغير المواطنات ما يعني أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات يزيد 1.8 مرة عن نظيرة عند غير المواطنات. وبلغ معدل الخصوبة الكلي للمواطنات في منطقة العين 3.7 طفل لكل امرأة مواطنة ليكون بذلك المعدل الأعلى في الإمارة، وحققت منطقة أبوظبي والغربية 3.3 و 2.7 طفل لكل امرأة مواطنة على التوالي.

من جهة أخرى، بلغ معدل التكاثر الإجمالي في إمارة أبوظبي 1.1 طفلة لكل امرأة خلال حياتها الإنجابية، وهذا يعني أن جيل الإناث اللاتي تم انجابهن في عام 2013 قادر أن يحل محل النساء في سن الانجاب. كما وقد بلغ معدل التكاثر الإجمالي للمواطنات 1.7 طفلة لكل امرأة مواطنة في سن الانجاب.

شكل 9: معدل الخصوبة الكلي والتكاثر الإجمالي للمواطنات حسب المنطقة، إمارة أبوظبي، 2013




المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

متوسط عمر الأم

بلغ متوسط أعمار الأمهات اللاتي أنجن في عام 2013 في إمارة أبوظبي 30.2 سنة (29.2 سنة للمواطنات و 32.1 سنة لغير المواطنات). وأظهرت السجلات الادارية وجود اختلافات طفيفة لمتوسط العمر حسب المنطقة لكل من المواطنات وغير المواطنات. ويشير الربعين الأوسطين لعمر الأم لإجمالي الإمارة (بين أول أم في الربع الثاني وآخر أم في الربع الثالث) أن 50% من الأمهات اللاتي أنجن في عام 2013 تتراوح أعمارهن بين 25- 34 سنة.

شكل 10: توزيع أعمار الأمهات اللاتي أنجن حسب المنطقة، إمارة أبوظبي، 2013



المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

الجدول الإحصائية

- 15 جدول 1: المواليد الأحياء حسب الجنسية والنوع والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013*
- 15 جدول 2-أ : المواليد الأحياء حسب الشهر، الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي، 2013
- 16 جدول 2-ب: التوزيع النسبي للمواليد حسب الشهر والجنسية و النوع، إمارة أبوظبي، 2013
- 16 جدول 3: نسبة النوع عند الميلاد حسب الجنسية، إمارة أبوظبي 2003 و2008 و2012 و 2013
- 17 جدول 4: نسبة النوع عند الميلاد حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013
- 17 جدول 5: معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) حسب الجنسية، إمارة أبوظبي 2003 و2008 و2012 و2013
- 17 جدول 6: معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013
- 17 جدول 7: معدل الخصوبة العام (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013
- 18 جدول 8: معدل الخصوبة العام (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب المنطقة، إمارة أبوظبي 2008 و2012 و2013
- 18 جدول 9: معدلات الخصوبة العمرية (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب المنطقة، إمارة أبوظبي، 2013
- 18 جدول 10: معدلات الخصوبة العمرية للمواطنات (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب المنطقة، إمارة أبوظبي، 2013
- 19 جدول 11: معدلات الخصوبة العمرية لغير المواطنات (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب المنطقة، إمارة أبوظبي، 2013
- 19 جدول 12: معدل الخصوبة الكلي حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013
- 20 جدول 13: معدل التكاثر الاجمالي حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013
- 20 جدول 14: متوسط عمر الأم حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013
- 20 جدول 15: تقديرات السكان حسب المنطقة والجنسية والنوع، إمارة أبوظبي، منتصف 2013

جدول 1: المواليد الأحياء حسب الجنسية والنوع والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013*

الجنسية / النوع	منطقة أبوظبي	منطقة العين	الغربية	إمارة أبوظبي
المجموع	22,251	12,144	1,313	35,945
ذكور	11,359	6,132	671	18,286
إناث	10,892	6,012	642	17,659
مواطنون	8,159	6,620	565	15,576
ذكور	4,195	3,357	284	7,958
إناث	3,964	3,263	281	7,618
غير مواطنين	14,061	5,505	746	20,316
ذكور	7,146	2,768	386	10,301
إناث	6,915	2,737	360	10,015

* متضمنة 237 حالة مسجلة من قبل هيئة الصحة - أبوظبي ولكن غير مبينة المنطقة و 53 غير مبينة الجنسية

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

جدول 2-أ : المواليد الأحياء حسب الشهر، الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي، 2013

الشهر	الجنسية والنوع								
	مواطنون			غير مواطنين			المجموع		
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
المجموع	7,958	7,618	15,576	10,301	10,015	20,316	18,286	17,659	35,945
يناير	656	622	1,278	911	849	1,760	1,570	1,475	3,045
فبراير	552	504	1,056	767	745	1,512	1,325	1,253	2,578
مارس	661	640	1,301	787	780	1,567	1,451	1,420	2,871
إبريل	636	574	1,210	793	740	1,533	1,430	1,316	2,746
مايو	692	607	1,299	850	840	1,690	1,543	1,448	2,991
يونيو	659	614	1,273	835	792	1,627	1,495	1,406	2,901
يوليو	661	653	1,314	875	844	1,719	1,539	1,500	3,039
أغسطس	695	668	1,363	853	822	1,675	1,552	1,493	3,045
سبتمبر	712	671	1,383	923	898	1,821	1,638	1,573	3,211
أكتوبر	682	707	1,389	904	897	1,801	1,586	1,605	3,191
نوفمبر	645	687	1,332	915	919	1,834	1,562	1,608	3,170
ديسمبر	707	671	1,378	888	889	1,777	1,595	1,562	3,157

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

جدول 2-ب: التوزيع النسبي للمواليد حسب الشهر والجنسية و النوع، إمارة أبوظبي، 2013

الشهر	الجنسية والنوع								
	مواطنون			غير مواطنين			المجموع		
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
يناير	8.2	8.2	8.2	8.8	8.5	8.7	8.6	8.4	8.5
فبراير	6.9	6.6	6.8	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	7.2
مارس	8.3	8.4	8.4	7.6	7.8	7.7	7.9	8.0	8.0
إبريل	8.0	7.5	7.8	7.7	7.4	7.5	7.8	7.5	7.6
مايو	8.7	8.0	8.3	8.3	8.4	8.3	8.4	8.2	8.3
يونيو	8.3	8.1	8.2	8.1	7.9	8.0	8.2	8.0	8.1
يوليو	8.3	8.6	8.4	8.5	8.4	8.5	8.4	8.5	8.5
أغسطس	8.7	8.8	8.8	8.3	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5
سبتمبر	8.9	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9
أكتوبر	8.6	9.3	8.9	8.8	9.0	8.9	8.7	9.1	8.9
نوفمبر	8.1	9.0	8.6	8.9	9.2	9.0	8.5	9.1	8.8
ديسمبر	8.9	8.8	8.8	8.6	8.9	8.7	8.7	8.8	8.8

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 3: نسبة النوع عند الميلاد حسب الجنسية، إمارة أبوظبي 2003 و 2008 و 2012 و

2013

ذكر لكل 100 أنثى

السنة	مواطنون	غير مواطنين	المجموع
2003	105.6	103.3	104.4
2008	103.2	108.0	105.7
2012	103.4	103.3	103.4
2013	104.5	102.9	103.6

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 4: نسبة النوع عند الميلاد حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013

ذكر لكل 100 أنثى

الجنسية	منطقة أبوظبي	منطقة العين	الغربية	إمارة أبوظبي
المجموع	104.3	102.0	104.5	103.6
مواطنون	105.8	102.9	101.1	104.5
غير مواطنين	103.3	101.1	107.2	102.9

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 5: معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) حسب الجنسية، إمارة أبوظبي 2003 و2008 و2012 و2013

الجنسية	2003	2008	2012	2013
المجموع	19.8	16.8	14.7	14.7
مواطنون	35.6	33.0	31.8	31.4
غير مواطنين	14.5	11.8	10.3	10.4

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 6: معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013

الجنسية	منطقة أبوظبي	منطقة العين	الغربية	إمارة أبوظبي
المجموع	14.8	18.6	4.4	14.7
مواطنون	31.0	32.7	18.9	31.4
غير مواطنين	11.4	12.2	2.7	10.4

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 7: معدل الخصوبة العام (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013

الجنسية	منطقة أبوظبي	منطقة العين	الغربية	إمارة أبوظبي
المجموع	77.5	81.5	65.6	78.8
مواطنون	102.7	117.7	84.3	108.5
غير مواطنين	69.3	62.4	56.9	67.2

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 8: معدل الخصوبة العام (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب المنطقة، إمارة أبوظبي 2008 و2012 و2013

السنة	منطقة أبوظبي	منطقة العين	الغربية	إمارة أبوظبي
2008	80.6	99.9	54.6	85.4
2012	76.8	84.9	62.4	79.4
2013	77.5	81.5	65.6	78.8

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 9: معدلات الخصوبة العمرية (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب المنطقة، إمارة أبوظبي، 2013

الفئة العمرية	منطقة أبوظبي	منطقة العين	الغربية	إمارة أبوظبي
19 - 15	13.2	14.8	14.5	14.1
24 - 20	79.2	83.4	72.1	80.8
29 - 25	121.5	113.8	94.7	118.5
34 - 30	119.4	121.0	102.2	119.9
39 - 35	75.3	93.3	69.5	81.0
44 - 40	25.3	36.2	26.3	28.7
49 - 45	3.2	6.3	8.1	4.7

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 10: معدلات الخصوبة العمرية للمواطنات (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب المنطقة، إمارة أبوظبي، 2013

إمارة أبوظبي	الغربية	منطقة العين	منطقة أبوظبي	الفئة العمرية
10.4	17.1	12.0	8.4	19 - 15
103.0	96.0	123.9	89.3	24 - 20
176.1	129.0	181.9	174.3	29 - 25
184.7	134.9	188.7	183.6	34 - 30
144.7	97.3	151.9	141.3	39 - 35
57.4	49.0	64.7	52.6	44 - 40
8.9	10.4	9.8	7.0	49 - 45

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 11: معدلات الخصوبة العمرية لغير المواطنات (المواليد لكل 1000 من الإناث 15-49 سنة) حسب المنطقة، إمارة أبوظبي، 2013

إمارة أبوظبي	الغربية	منطقة العين	منطقة أبوظبي	الفئة العمرية
17.3	12.2	17.9	16.8	19 - 15
71.1	59.6	64.1	75.0	24 - 20
100.0	79.9	84.7	107.7	29 - 25
98.4	89.3	87.7	102.7	34 - 30
60.4	59.9	64.9	58.4	39 - 35
19.4	18.8	22.3	18.1	44 - 40
3.3	7.1	4.4	2.1	49 - 45

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 12: معدل الخصوبة الكلي حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013

إمارة أبوظبي	الغربية	منطقة العين	منطقة أبوظبي	الجنسية
2.2	1.9	2.3	2.2	المجموع
3.4	2.7	3.7	3.3	مواطنات
1.9	1.6	1.7	1.9	غير مواطنات

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 13: معدل التكاثر الاجمالي حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013

الجنسية	منطقة أبوظبي	منطقة العين	الغربية	إمارة أبوظبي
المجموع	1.1	1.2	0.9	1.1
مواطنات	1.6	1.8	1.3	1.7
غير مواطنات	0.9	0.9	0.8	0.9

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 14: متوسط عمر الأم حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، 2013

الجنسية	منطقة أبوظبي	منطقة العين	الغربية	إمارة أبوظبي
المجموع	29.4	29.3	29.3	30.2
مواطنات	29.9	29.6	28.8	29.2
غير مواطنات	29.2	29.0	29.6	32.1

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

جدول 15: تقديرات السكان حسب المنطقة والجنسية والنوع، إمارة أبوظبي، منتصف 2013

الجنسية و النوع	منطقة أبوظبي	منطقة العين	الغربية	إمارة أبوظبي
المجموع	1,498,509	653,150	301,437	2,453,096
ذكور	1,059,707	419,281	268,845	1,747,833
إناث	438,802	233,869	32,592	705,263
مواطنون	263,207	202,266	29,895	495,368
ذكور	135,281	102,285	17,685	255,251
إناث	127,926	99,981	12,210	240,117
غير مواطنين	1,235,302	450,884	271,542	1,957,728
ذكور	924,426	316,996	251,160	1,492,582
إناث	310,876	133,888	20,382	465,146

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي

ملاحظات توضيحية

قاموس المصطلحات

يتضمن هذا التقرير بعض المصطلحات الخاصة بالمواليد والخصوبة، من بينها المصطلحات التالية:

متوسط عمر الأم

متوسط عمر الأمهات اللاتي وضعن في سنة معينة.

المولود (المولود الحي)

تعد الولادة حية عندما يظهر الطفل أي علامة من علامات الحياة مثل التنفس أو خفقان القلب. "يعبر هذا المصطلح عن اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس المولود بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الجبل السرى أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أو لا، وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً." (المصدر: قاموس، ومبادئ وتوصيات لنظام الإحصاءات الحيوية، التنقيح الثاني، الأمم المتحدة، 2001).

معدل التكاثر الإجمالي

عدد المواليد الأحياء الإناث اللاتي انجبتهن امرأة في سن الإنجاب، أي في الفئة العمرية (15-49 سنة) وعاشت كل فترة حياتها الإنجابية وطبقاً لمعدلات الخصوبة النوعية حسب العمر خلال سنة.

$$\frac{5 * \text{معدل الخصوبة حسب العمر} \sum}{\text{عدد المواليد الأحياء الإناث خلال سنة}}$$

معدل الخصوبة العام

عدد المواليد الأحياء لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب أي في الفئة العمرية (15-49 سنة) خلال سنة.

$$1000 \times \frac{\text{عدد المواليد الأحياء خلال سنة}}{\text{عدد النساء في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) في منتصف السنة}}$$

معدل الخصوبة الكلي

يعبر معدل الخصوبة الكلي عن متوسط عدد الأطفال التي قد تنجبهن المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية (15-49 سنة). وعند حساب المعدل تراعى معدلات الخصوبة العمرية في الفئة العمرية المحددة لكل امرأة، كما يُفترض عدم وجود حالات وفاة، ويعبر عنه بعدد الأطفال لكل امرأة.

$$5 * \text{معدل الخصوبة حسب العمر} \sum$$

معدلات الخصوبة العمرية

يقيس هذا المعدل عدد المواليد التي تتم سنويا لكل 1000 امرأة في فئة عمرية معينة. ولحساب هذا المعدل يقسم عدد المواليد خلال عام معين على عدد السكان في منتصف العام. ويتم حساب المواليد لأمهات دون الخامسة عشر في الفئة العمرية (15 - 19 سنة)، والمواليد لأمهات فوق الخمسين في الفئة العمرية (45 - 49 سنة).

$$1000 \times \frac{\text{عدد المواليد الأحياء خلال سنة للنساء في فئة معينة عمرية} *}{\text{عدد النساء في فئة عمرية معينة في منتصف السنة}}$$

معدل المواليد الخام

يعد معدل المواليد الخام أبسط وسيلة لقياس الخصوبة، وهو عدد المواليد الأحياء المسجلين خلال سنة تقويمية مقسوماً على مجموع السكان المقيمين في منتصف تلك السنة. ويعبر عنه بعدد المواليد لكل 1000 من السكان.

$$1000 \times \frac{\text{عدد المواليد خلال سنة}}{\text{عدد السكان في منتصف السنة}}$$

نسبة النوع عند الميلاد

يتم التعبير عن نسبة النوع بين المواليد خلال السنة التقويمية بعدد المواليد الأحياء الذكور لكل 100 ولادة حية من الإناث.

$$100 \times \frac{\text{عدد المواليد الأحياء الذكور خلال سنة}}{\text{عدد المواليد الأحياء الإناث خلال نفس السنة}}$$

مصادر البيانات

تم استلام بيانات المواليد النهائية لعام 2013 في يوليو 2014 من هيئة الصحة - أبوظبي. تتم معالجة البيانات وتمريها إلى مركز الإحصاء - أبوظبي لمزيد من المراجعة والتدقيق.

ملاحظات فنية

السكان: تستند بيانات سكان إمارة أبوظبي وأقاليمها إلى تقديرات منتصف السنة. المواليد و مكان التسجيل: تستند بيانات المواليد على مكان تسجيل الحدث وليس على مكان الإقامة المعتادة للأم. قامت هيئة الصحة - أبوظبي بتحسين طريقة جمع البيانات عن طريق إجراء نظام جديد للبيانات، ما أدى إلى الفارق الكبير بين عام 2011 و 2012 مقارنة مع السنوات السابقة، وقد تم اختبار هذا النظام في منتصف عام 2010.

مزيد من المعلومات والإصدار المقبل

للمزيد من المعلومات حول الموالييد والخصوبة والإحصاءات الرسمية الأخرى، يرجى زيارة رابط الإحصاءات على موقع مركز الإحصاء: <http://www.scad.ae> من المتوقع نشر الإصدار القادم في سبتمبر 2015.



adstatistics

Abu Dhabi
United Arab Emirates
P.O.Box 6036
Tel: +971 2 8100000
Fax: +971 2 8100800
www.scad.ae