



مركز الإحصاء - أبوظبي  
STATISTICS CENTRE - ABU DHABI

# إحصاءات الصحة

2011

أصدر في نوفمبر 2012

3	..... مقدمة
4	..... الإحصاءات الأساسية للصحة خلال عام 2011
4	..... جدول 1: الإحصاءات الأساسية للصحة، 2011
4	..... المنشآت الصحية
4	..... الخدمات الصحية حسب المنطقة والقطاع
5	..... أنواع المستشفيات حسب المنطقة والقطاع
5	..... السلاسل الزمنية للمرافق الصحيّة و الأسرة منذ عام 1973 إلى 2011
5	..... معدل استخدام الأسرة والمرضى النزلاء في المستشفيات الحكومية، 2011
5	..... الكوادر الطبية، 2008-2011
6	..... المرضى، 2011
6	..... أسباب الوفاة، 2010
6	..... الوفيات حسب سبب الوفاة، 2005 - 2011
7	..... الوفيات حسب سبب الوفاة والفئات العمرية، 2011
7	..... معدل الوفيات حسب سبب الوفاة، الجنسية والنوع
8	..... معدلات الوفاة حسب سبب الوفاة، الجنسية وفئات العمر
9	..... معدلات وفيات السرطان، 2009 إلى 2011
9	..... الأمراض المعدية، 2011
9	..... الأمراض المعدية حسب نوع المرض، الجنسية والفئة العمرية، 2011
10	..... معدل الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض، الجنسية والفئات العمرية، 2011
12	..... إخطارات الأمراض المعدية، 2005-2011
12	..... التبرع بالدم
13	..... الجداول الإحصائية
41	..... الملاحظات التوضيحية
41	..... المصطلحات
41	..... مصادر البيانات
41	..... الاختصارات المستخدمة
42	..... الملاحظات الفنية

يتشرف مركز الإحصاء - أبوظبي بتقديم إحصاءات الصحة لإمارة أبوظبي خلال عام 2011 لصانعي القرار والسياسات، والمهنيين والباحثين وجميع المهتمين بالأرقام الإحصائية والمؤشرات الاجتماعية.

يبدأ الإصدار بموجز عن أهم الملاحظات الموجودة في الإحصاءات بحيث يقدم هذا القسم ملخصاً للإحصاءات الرئيسية والنتائج المتعلقة بالمنشآت الصحية، وأرقام المرضى، والأطباء، والوقاية الصحية، ومعدلات وأسباب الوفاة. وسعياً من المركز إلى مواصلة تطوير العمل الإحصائي وتقديم إحصاءات تغطي أغلب الجوانب الخاصة بالصحة، فقد تم تزويد هذا الإصدار بمؤشرات عن وفيات السرطان.

ويقدم القسم الثاني مجموعة من الجداول التفصيلية لأولئك الذين يرغبون في رؤية الأرقام التفصيلية المتعلقة بكل موضوع من الموضوعات الواردة في الإصدار. وقد تم إضافة سلسلة زمنية أطول من الإحصاءات الأساسية، حال توافرها.

ويوفر فصل الملاحظات التوضيحية في نهاية الإصدار شرحاً للمصطلحات والمفاهيم الفنية المستخدمة فيها، وننصح السادة القراء بمطالعة هذا الفصل أثناء قراءة البيانات والإحصاءات الواردة في النشرة.

وكعهد المركز دوماً نودّ أن نعبر عن وافر الامتنان لكافة شركائنا الاستراتيجيين، الذين لم يدّخروا جهداً لكي نتمكّن من إصدار نشرات موثوق بها. وفي هذا الصدد نتوجّه بخالص الشكر إلى هيئة الصحة - أبوظبي، ووزارة الصحة على دعميهما الكبيرين من خلال توفير البيانات للمركز.

## الإحصاءات الأساسية للصحة خلال عام 2011

يلخص الجدول التالي الإحصاءات الرئيسية لقطاع الصحة في إمارة أبوظبي خلال عام 2011.

### جدول 1: الإحصاءات الأساسية للصحة، 2011

35	المستشفيات
3659	أسرّة المستشفيات
1.7	الأسرّة لكل 1,000 من السكان
494	المراكز الصحية
265	العيادات
427	الصيدليات
4,900	الأطباء
2.3	الأطباء لكل 1,000 من السكان
10,504	الممرضات
5.0	الممرضات لكل 1,000 من السكان
864	الأسنان
0.4	أطباء الأسنان لكل 1,000 من السكان

المصدر: مركز الإحصاء- أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

### المنشآت الصحية

يوضح الجدول (2) عدد المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي حسب المنطقة خلال الفترة من 2008 إلى 2011. نظراً لإعادة تصنيف مستشفيات جراحة اليوم الواحد لفئة المراكز الصحية، انخفض عدد المستشفيات من 39 مستشفى في عام 2008 إلى 35 في عام 2011. وارتفع عدد أسرة المستشفيات من 3,621 سرير خلال عام 2009 إلى 3,659 سرير خلال عام 2011. كما ارتفع عدد المراكز الصحية من 360 مركز في عام 2009 إلى 494 مركز خلال عام 2011، وزاد عدد العيادات هو الآخر من 207 عيادة في عام 2009 إلى 265 عيادة في عام 2011.

### الخدمات الصحية حسب المنطقة والقطاع

يبين جدول (2) توزيع الخدمات الصحية حسب تصنيف الخدمات الصحية لمناطق إمارة أبوظبي خلال الأعوام من 2008 إلى 2011. ويظهر الجدول النمو الكبير في عدد الخدمات الصحية المصنفة "مراكز صحية" وذلك في كافة مناطق الإمارة على مدى الأعوام الأربع الماضية. شهدت منطقة أبوظبي أكبر نمو في عدد المراكز الصحية بزيادة بلغت 62 مركزاً صحياً خلال الفترة من 2008 إلى 2011، في حين شهدت الغربية أكبر نسبة ارتفاع حيث زاد عدد المراكز الصحية من 5 إلى 22 مركزاً خلال الفترة من 2009 إلى 2011، بزيادة مقدارها 340%. وقد ارتفع عدد العيادات في منطقة أبوظبي من 125 عيادة في عام 2008 إلى 180 عيادة في عام

2011، وفي منطقة العين من 66 عيادة خلال عام 2008 إلى 81 عيادة في 2011. وفي نفس الفترة حدث انخفاض في عدد المستشفيات في منطقة أبوظبي حيث انخفض العدد من 24 مستشفى في عام 2008 إلى 19 مستشفى في عام 2011.

### **أنواع المستشفيات حسب المنطقة والقطاع**

يقدم الجدول (3) عرضاً مفصلاً للمستشفيات حسب المنطقة والقطاع خلال الفترة ما بين 2008 إلى 2011. ويبين الجدول أنّ المستشفيات الخاصة هي الأكثر انتشاراً وشيوعاً في منطقة أبوظبي، حيث بلغت 14 مستشفى في عام 2011.

علاوة على ذلك، يوضح الجدول أنّ العدد الإجمالي للمستشفيات انخفض بمقدار 4 مستشفيات خلال الفترة بين 2008 و2011. ويرجع انخفاض العدد الإجمالي للمستشفيات إلى التغيرات التي حدثت في عدد المستشفيات الخاصة كنتيجة لعملية إعادة التصنيف، حيث انخفض العدد من 25 مستشفى خلال عام 2008 إلى 21 في عام 2011.

### **السلاسل الزمنية للمرافق الصحيّة والأسرّة منذ عام 1973 إلى 2011**

يبين جدول (4) عدد المستشفيات والعيادات والأسرّة المتاحة لكل 1000 من السكان في إمارة أبوظبي خلال الفترة ما بين عام 1973 و2011. ويعكس الجدول النمو السريع في مدى توافر الخدمات، بما في ذلك زيادة بلغت 453% في عدد الأسرّة المتوافرة في المستشفيات الحكومية خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 1973 و2011.

### **معدل استخدام الأسرّة والمرضى النزل في المستشفيات الحكومية، 2011**

يشير جدول (5) إلى وجود تباين بين المناطق فيما يخص عدد المرضى لكل سرير، حيث تفاوت الرقم بين 15 مريض لكل سرير بين الغربية والتي بلغت 23 مريض لكل سرير ومنطقة العين والتي بلغت 38 مريض لكل سرير وذلك على الرغم من وجود اختلافات كبيرة في أعداد الأسرّة بين كلا المنطقتين.

### **الكوادر الطبيّة، 2008-2011**

ويبين جدول (6) عدد الكوادر الطبيّة في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2008 إلى 2011. وعموماً يظهر الجدول أنّ عدد الأطباء قد انخفض من 312 طبيب لكل 100,000 من السكان خلال عام 2008 إلى 231 طبيب لكل 100,000 من السكان في عام 2011. وعلى نفس المنوال، انخفض عدد أطباء الأسنان من 49 طبيب لكل 100,000 من السكان في عام 2008 إلى 41 طبيب لكل 100,000 من السكان في عام 2011. وفي المقابل زاد عدد الممرضات من 406 ممرضة لكل 100,000 من السكان في 2008 إلى 495 ممرضة لكل 100,000 من السكان في عام 2011.

ويتمتع سكان منطقة أبوظبي إجمالاً بأكثر عدد من الطاقم الطبي بمعدل يبلغ 819 مختص لكل 100,000 من السكان خلال عام 2011، تليها العين بفارق بسيط حيث بلغ العدد 809 مختص لكل 100,000 من السكان، بينما يبلغ المعدل 355 مختص لكل 100,000 من السكان في الغربية.

ويعرض جدول (7) بالتفصيل السلاسل الزمنية لعدد الكوادر الطبيّة خلال الفترة بين 1974-2011. وعلى الرغم

من تغير الأرقام بشكل متقطع إلا أن السلاسل الزمنية تشير إلى نمو كبير في عدد العاملين في مجال الصحة خلال تلك الفترة. على سبيل المثال، زاد عدد الأطباء بما يقرب من 185% بين عامي 1984 و2011، بينما زاد عدد الممرضات والمساعدين بنسبة حوالي 136% خلال نفس الفترة.

### المرضى، 2011

يشير جدول (8) إلى أن عدد المرضى النزلء خلال عام 2011 بلغ 83,978 مريض، فيما بلغ عدد المرضى في العيادات الخارجية 2,233,418 مريض. وتشير البيانات إلى أن الاختلافات في وتيرة المرضى النزلء بين مناطق الإمارة الثلاث تتقارب إلى حد ما من حيث توزيع السكان، حيث بلغت النسبة في منطقة أبوظبي 54.7%، تليها العين بنسبة 38.1%، والغربية بنسبة 7.3%. واختلفت نسب توزيع مرضى العيادات الخارجية حيث حققت منطقة العين زيادة بلغت 40.1%، وفي الغربية بلغت بنسبة 11.4%.

### أسباب الوفاة، 2010

يعرض جدول (9) معدل الوفيات لكل 100,000 من السكان حسب أكثر الأسباب شيوعاً للوفاة خلال عام 2011 حيث تأتي "أمراض القلب والأوعية الدموية" في المقدمة بمعدل 51.4 حالة لكل 100,000 من السكان، وفي المرتبة الثانية جاءت "الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة" بمعدل 27.7 حالة لكل 100,000 من السكان، وتلتها "الأورام" بمعدل 21.7 حالة لكل 100,000 من السكان.

وتزيد هذه الأسباب الثلاثة مجتمعة عن كافة أسباب الوفاة الأخرى، وقد اتضح أن السبب الثالث "الأورام" يحدث بمعدل يزيد بأربعة أضعاف عن السبب الرابع للوفاة حيث بلغت نسبة الإصابة ب"أمراض الجهاز التنفسي" 5.8 لكل 100,000 من السكان. وتمثل الأسباب الثلاث الأكثر شيوعاً للوفيات ما يقارب 70% من كافة أسباب الوفاة.

### الوفيات حسب سبب الوفاة، 2005 – 2011

يشير جدول (10) إلى التوزيع النسبي لأسباب الوفاة للفترة ما بين عامي 2005 و2011، حيث يقدم الجدول عرضاً لأكثر أسباب الوفاة شيوعاً، كما يجمع الجدول الأسباب الأخرى التي كانت أقل من أن تعرض بشكل كمستقل تحت بند "الأسباب الأخرى". ويشير الجدول إلى أن "أمراض القلب والأوعية الدموية" كانت دوماً أكثر الأسباب شيوعاً للوفيات فيما عدا عام 2005 حيث كانت مجموعة من "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" ومجموعة "الإصابة، والتسمم، وبعض الأسباب الخارجية الأخرى" هي أكثر أسباب الوفيات شيوعاً. وقد تم تقسيم هاتين الفئتين بعد عام 2005.

وقد اتضح خلال الفترة من 2005 إلى 2011 أن هناك النمو المطرد في نسبة الوفيات يعزى إلى الأورام، إلا أن تلك النسبة بلغت 15.9% في عام 2011، مسجلة انخفاضاً بالمقارنة بعام 2010 والتي بلغت خلالها 16.2%. ويوضح جدول (11) نسبة الوفيات حسب الجنسية، و النوع، وسبب الوفاة لعام 2011. ويبين الجدول (11أ) النسب المئوية لأسباب الوفاة بين المواطنين، و جدول (11ب) لغير المواطنين و(11ج) للمواطنين وغير المواطنين.

بالنسبة للمواطنين تعتبر "أمراض القلب والأوعية الدموية" أكبر سبب للوفاة لكل من الذكور بنسبة 33.8٪ والإناث 38.0٪. وتعد "الأورام" السبب الثاني للوفاة بين المواطنين الذكور بنسبة "الأورام" بنسبة 16.3٪، و17.1٪ للإناث.

ومثلت "أمراض القلب والأوعية الدموية" أكبر سبب للوفاة بين غير المواطنين الذكور في عام 2011 بنسبة 43.1٪، تليها "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" 22.5٪ و"الأورام" 11.7٪.

أما بالنسبة للإناث غير المواطنات فقد كانت "الأورام" أكبر سبب للوفاة خلال عام 2011 بنسبة 28.6٪، تليها "أمراض القلب والأوعية الدموية" بنسبة 23.1٪، ثم "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بنسبة بلغت 8.6٪.

### الوفيات حسب سبب الوفاة والفئات العمرية، 2011

كان السبب الأكثر شيوعاً للوفاة بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0-14 عاماً خلال عام 2011 "حالات معينة تنشأ في فترة ما قبل الولادة" بنسبة 24.7٪. أما أكبر سبب للوفاة للفئات العمرية 15-29 فكان "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بنسبة بلغت 52.6٪. وكانت "أمراض القلب والأوعية الدموية" السبب الأكثر شيوعاً للفئة 30-44 عاماً بنسبة 27.6٪، وللغئة 45-59 عاماً بنسبة 31.4٪، وللغئة العمرية 60 عاماً فأكثر بنسبة 48.1٪.

أما أكثر سبب شيوعاً للوفيات بين غير المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 0-14 خلال عام 2011 فكان "حالات معينة تنشأ في فترة ما قبل الولادة" بنسبة 28.1٪. وبشكل يشابه المواطنين كانت "أسباب خارجية للاعتلال والوفاة" أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين الفئة العمرية 15-29 بنسبة 50.2٪. وكانت "أمراض القلب والأوعية الدموية" السبب الأكثر شيوعاً بالنسبة للمجموعات العمرية 30-40 و45-59، وأكثر من 60 عاماً بنسبة 38.5٪، و54.8٪، و36.7٪ على التوالي.

### معدل الوفيات حسب سبب الوفاة، الجنسية والنوع

وقد تم تعريف معدل الوفاة بسبب عامل معين خلال عام محدد بأنه عدد الوفيات المرتبطة بهذا العامل لكل 100,000 من السكان خلال نفس العام.

وكانت "أمراض القلب والأوعية الدموية" أعلى سبب محدد للوفيات بين المواطنين الذكور في عام 2011 بمعدل 85.2 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، تليها "الأورام" بمعدل 41.1 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، بعد ذلك جاءت "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بمعدل 36.2 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، ثم "أمراض الجهاز التنفسي" بمعدل 17.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، ثم "أمراض الغدد الصماء والتغذية والأمراض الأيضية" بمعدل 11.9 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة الأخرى ولكن بمستويات أقل.

وقد سجل الذكور من غير المواطنين نمط مماثل خلال عام 2011، إذ جاءت "أمراض القلب والأوعية الدموية" كأكثر أسباب الوفاة شيوعاً بمعدل 50.9 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، يلي ذلك "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بمعدل 26.5 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، ثم "الأورام" بمعدل 13.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، "الإصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة لأسباب خارجية" بمعدل 5.1 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وتلى ذلك "أعراض والعلامات ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية غير المصنفة

في مكان آخر" بمعدل 3.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة الأخرى ولكن بمستويات أقل.

وكانت "أمراض القلب والأوعية الدموية" أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين المواطنين في عام 2011، بمعدل بلغ 65.8 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، تليها "الأورام" بمعدل 29.6 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، ثم جاء في المركز الثالث كلاً من "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة"، و"أمراض الجهاز التنفسي" بمعدل يبلغ 10.3 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة الأخرى ولكن بمستويات. وتختلف معدلات الوفاة للإناث غير المواطنين حسب سبب الوفاة في عام 2011 عن المواطنين، حيث تعتبر "الأورام" أكثر الأسباب شيوعاً بين الإناث غير المواطنين وبمعدل 31.8 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وتلتها "أمراض القلب والأوعية الدموية" بمعدل 25.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وتلي ذلك "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بمعدل 9.6 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة الأخرى ولكن بمستويات أقل.

### معدلات الوفاة حسب سبب الوفاة، الجنسية وفئات العمر

تبين مجموعة الجداول (14) معدلات الأسباب الرئيسية للوفاة لكل 100,000 من السكان حسب الفئة العمرية للمواطنين في جدول (14أ)، وغير المواطنين (14ب) والمواطنين وغير المواطنين (14ج) خلال عام 2011. ويوضح الجدول (14أ) أن أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 - 14 عام هي "حالات معينة تنشأ في فترة ما قبل الولادة" بمعدل 22 حالة لكل 100,000 من السكان، يلي ذلك "التشوهات، والعاهات، والشذوذ الكروموسومي" بمعدل 17.8 حالة لكل 100,000 من السكان. أما أكبر أسباب الوفاة للفئات العمرية 15-29 فكان "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" بمعدل بلغ 36.1 لكل 100,000 من السكان. أما الفئة العمرية 30-44 عام فتعاني في المقام الأول من "أمراض القلب والأوعية الدموية" بمعدل يبلغ 24.9 لكل 100,000 من السكان وكذلك الأمر بالنسبة للفئة العمرية 45-59 عاماً ومن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر لكن بمعدل أعلى بلغ 113.4 حالة لكل 100,000 من السكان، و1532.6 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي.

عانى غير المواطنين في الفئة العمرية 0-14 عاماً من "بعض الحالات التي تنشأ في فترة المحيطة بالولادة" بمعدل 25.0 لكل 100,000 من السكان، تلي ذلك "التشوهات، والعاهات، والشذوذ الكروموسومي" بمعدل 18.5 لكل 100,000 من السكان،

وكانت "الأسباب الخارجية للاعتلال والوفاة" أكبر عوامل الوفاة لغير المواطنين في الفئات العمرية التي تتراوح بين 15-29 بمعدل بلغ 25.0 حالة لكل 100,000 من السكان. وجاءت "أمراض القلب والأوعية الدموية" كأكثر الأسباب شيوعاً للفئات العمرية 30-44، و45-59، و60 عاماً فأكثر بمعدل 27.9، و147.3، و698.3 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي.



## معدلات وفيات السرطان، 2009 إلى 2011

ويبين الجدول (15) معدل وفيات السرطان لكل 100,000 من السكان حسب النوع والجنسية للأعوام من 2009 وحتى 2011. وتشير البيانات إلى أن معدلات الذكور انخفضت تدريجياً منذ عام 2009 في حين أن معدلات الإناث ارتفعت خلال عام 2009 و2010 وانخفضت بعد ذلك في عام 2011. انخفض المعدل العام لوفيات السرطان لكل 100,000 من السكان من 23.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان خلال عام 2009 إلى 22.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان خلال عام 2010، ثم إلى 19.0 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان في عام 2011. يشير الجدول الخاص بالذكور إلى انخفاض سنوي تدريجي، حيث انخفض معدل الذكور المواطنين من 41.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان في عام 2009 إلى 34.9 لكل 100,000 من السكان في عام 2011، فيما انخفض معدل الذكور غير المواطنين من 16.1 إلى 11.8 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان. أما فيما يتعلق بالإناث فقد ارتفعت جميع المعدلات (المجموع، المواطن، وغير المواطن) خلال عام 2010، وانخفضت هذه المعدلات خلال العام التالي لتصل إلى 28.0، و27.3، و28.4 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي. وعلى الرغم من أن أعلى معدل لوفيات السرطان خلال السنوات الثلاث الماضية كان للمواطنات في عام 2010 بمعدل 42.6 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، كان أكبر انخفاض لنفس المجموعة أيضاً، إذ وصل المعدل إلى 27.3 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان في عام 2011، بنسبة انخفاض مقدارها 15.3 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان.

## الأمراض المعدية، 2011

تكتسب الأمراض المعدية أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم، سواء من حيث معدلات المرض أو الوفيات ويرجع ذلك إلى زيادة معدلات انتشار الأمراض المعدية، وظهور العديد من الأمراض الجديدة التي قد تؤدي للوفاة، وبطبيعة الحال تحظى طرق الوقاية من تلك الأمراض بالمزيد من الأهمية.

## الأمراض المعدية حسب نوع المرض، الجنسية والفئة العمرية، 2011

تشير الجداول (16أ)، و(16ب)، و(16ج) إلى النسب المئوية لأنواع عدوى الأمراض المعدية حسب الفئة العمرية، بحيث يعرض الجدول الأول (16أ) نسب المواطنين، والجدول (16ب) لغير المواطنين، والجدول (16ج) لمجموع المواطنين وغير المواطنين.

وقد بلغ مجموع الحالات خلال عام 2011 ما يعادل 6,406 حالة، وقد حقق "الجدري المائي" أعلى نسبة إصابة بين جميع الأمراض المعدية التي تم اكتشافها بين كل من المواطنين وغير المواطنين بنسبة بلغت 58.0% من إجمالي عدد الحالات. وجاءت "الملاريا" في المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي 13.5% من إجمالي الحالات. وتشير مجموعة

وبعقد مقارنة بين المواطنين (16أ)، وغير المواطنين (16ب) يتضح أن نمط توزيع العدوى بين الفئات العمرية مماثل بحيث تتناقص معدلات الإصابة عند التقدم في العمر، على الرغم من ارتفاع الإصابة بالجدري المائي بين المواطنين بشكل عام بنسبة بلغت 74.7% من الحالات مقابل 50.3% لغير المواطنين. ومع ذلك وبسبب

الاختلافات بين المجموعات الفرعية من السكان يعتبر الرقم الفعلي لغير المواطنين أعلى بكثير من نظيره بين المواطنين، حيث تم تسجيل ما يقارب 6,985 حالة مقارنة بما يقارب 4786 بين المواطنين. وجاءت "الملاريا" كثاني أعلى نسبة إصابة بالأمراض المعدية بين غير المواطنين بما يقارب 2729 شخصاً و19.7% من إجمالي حالات الإصابة بالأمراض المعدية، يلي ذلك "الجرب" بنسبة 3.7%، ثم "الالتهاب الكبدي الفيروسي ج" بنسبة 3.6%.

وعلى العكس، لم يكن هناك أي تشخيص للملاريا بين المواطنين، وجاء "التسمم الغذائي" كثاني أكبر نسبة إصابة خلال عام 2011 بنسبة بلغت 4.2% من جميع حالات العدوى بالأمراض المعدية وهو ما يعادل 1063 شخص، ثم جاء "الالتهاب الكبدي الفيروسي ب" بنسبة 3.2% أو ما يعادل 202 حالة. وعلى الرغم من تقارب معدل العدوى "بالتهاب الكبدي الفيروسي ب" بين المواطنين بنظيره غير المواطنين، إلا أنه يظهر في شريحة أكبر نظراً إلى تفاوت السكان، حيث بلغت النسبة 3.4% أو ما يعادل 471 حالة.

ومن حيث العدوى وفق الفئات العمرية المحددة يتضح أن "الجدري المائي" سجل أعلى نسبة إصابة بين الفئة العمرية 0-14 بنسبة بلغت 83.4%، وجاء نفس المرض كأعلى معدل إصابة بين الفئة العمرية 15-34 بنسبة 44.5%. وكانت "الملاريا" أكثر الأمراض التي أصابت الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم ما بين 35-54 عام بنسبة 26.1% من الحالات، وجاء نفس المرض كأعلى معدل إصابة بين الفئة العمرية 55-64 عام بنسبة 24.9%، في حين جاء "الالتهاب الكبدي الفيروسي" بنوعيه "ب"، "ج" كأكثر مرض بين الفئة العمرية التي تبلغ أعمارها 65 عاماً فأكثر بنسبة بلغت 30.1%.

على الرغم من أن "الجدري المائي" هو أكثر الأمراض المعدية إصابة لكل من المواطنين وغير المواطنين، إلا أن أنماط العدوى الأخرى مختلفة تقريبا بين المواطنين وغير المواطنين باستثناء الفئة العمرية لمن هم 60 عام فأكثر حيث كان "الالتهاب الكبدي الفيروسي" أكثر الأمراض المعدية انتشاراً بين المواطنين 24.5%، وغير المواطنين 36.0%. وجاء "التهاب الكبد الفيروسي ب" كأكثر الأمراض المعدية للمواطنين في الفئة العمرية 35-54 عاماً بنسبة 21.9%، بينما جاء "التهاب الكبد الفيروسي ج" كأكثر الأمراض المعدية إصابة للفئة العمرية 55-64 عام فأكثر بمعدل بلغ 29.2%.

وتوضح المقارنة أن "الملاريا" سجلت أكثر نسبة إصابات للأمراض المعدية بين غير المواطنين في الفئة العمرية 35-54 عام بنسبة 28.9% والفئة العمرية 55-64 عام بنسبة 30.5%.

### معدل الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض، الجنسية والفئات العمرية، 2011

تشير مجموعة الجداول (17أ)، و(17ب) و(17ج) إلى معدل الإصابة لكل 100,000 من السكان بالأمراض المعدية حسب الفئات العمرية، بحيث يتناول الجدول الأول (17أ) المواطنين، والجدول الثاني (17ب) غير المواطنين، والجدول الثالث (17ج) لكلاهما.

وبتوحيد أعداد الإصابة بالعدوى لكل 100,000 من السكان، تعكس معدلات الإصابة الحجم النسبي لمدى الإصابة المنتشرة بين السكان.

تشير مجموعة الجداول (17)، بعد أن تم توحيد أعداد الإصابة بالعدوى حسب الحجم النسبي للسكان، إلى ارتفاع معدل إصابة المواطنين بالجدري المائي مقارنة بغير المواطنين. وعلى الرغم أن معدل الإصابة بالملاريا بين غير المواطنين يأتي في المرتبة الثانية بمعدل يبلغ 162.3 حالة لكل 100,000 من السكان، تكاد الملاريا لا تتواجد بين المواطنين، إلا أن "التسمم الغذائي" يحتل المرتبة الثانية لهذه الفئة الفرعية من السكان.

وقد بلغ معدل الإجمالي للإصابة بالأمراض المعدية خلال عام 2011 للمواطنين 1459.0 حالة لكل 100,000 من السكان. ونظراً لاختلاف معدلات الإصابة حسب الفئات العمرية، فقد لوحظ أن أعلى نسبة إصابة بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0-14 عام بلغت 2957.3 حالة لكل 100,000 من السكان، بينما كان أدنى مستوى بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55-64 عام بمعدل بلغ 220.7 حالة لكل 100,000 من السكان.

ويعتبر معدل الإصابة بمرض "الجدري المائي" هو الأعلى بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0-14 عام حيث بلغ 2546.9 حالة لكل 100,000 من السكان، يلي ذلك في الترتيب، "أنواع أخرى من التسمم الغذائي" بمعدل 117.2 حالة لكل 100,000 من السكان، ثم "الحمى القرمزية" بمعدل 82.7 حالة لكل 100,000 من السكان، بعد ذلك جاء "النكاف" بمعدل يبلغ 36.3 حالة لكل 100,000 من السكان.

ويعد معدل الإصابة بمرض "الجدري المائي" هو الأعلى بين المواطنين في الفئة العمرية 15-34، حيث بلغ 318.6 حالة لكل 100,000 من السكان، متبوعاً "بالتهاب الكبد الوبائي ب" بمعدل 78.0 حالة لكل 100,000 من السكان، وتلى ذلك "أنواع أخرى من التسمم الغذائي" بمعدل 46.2 حالة لكل 100,000 من السكان.

ويعد معدل الإصابة بمرض "التهاب الكبد الفيروسي ب" هو الأعلى بين المواطنين في الفئة العمرية 35-54 وبمعدل 80.4 حالة لكل 100,000 من السكان، وتلتها بنوعيه "ب و ج" وبمعدل متساوي 74 حالة لكل 100,000 من السكان، وبعد ذلك جاء "الجدري المائي" بمعدل 64.1 حالة لكل 100,000 من السكان.

يعتبر معدل الإصابة "بالتهاب الكبد الفيروسي ج" هو الأعلى بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55-64 عام بمعدل 64.4 حالة لكل 100,000 من السكان، يلي ذلك "التهاب الكبد الفيروسي ب" بمعدل يبلغ 46.0 حالة لكل 100,000 من السكان، علماً بأن هناك إصابات بالأمراض المعدية لكنها بمعدلات قليلة.

ويعد معدل الإصابة بمرض "التهاب الكبد الفيروسي ج" هو الأعلى بين المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر بمعدل 82.7 حالة لكل 100,000 من السكان، يلي ذلك "التهاب الكبد الفيروسي ب" بمعدل 44.5 حالة لكل 100,000 من السكان، ثم "الانفلونزا الموسمية" بمعدل 38.2 حالة لكل 100,000 من السكان، ثم "السل الرئوي" بمعدل 25.4 حالة لكل 100,000 من السكان.

وعند تحليل معدلات الإصابة عند غير المواطنين نجد أن أنماط الإصابة بالأمراض المعدية خلال عام 2011 قد اختلفت عن نظيراتها بين المواطنين حيث كان معدل الإصابة بمرض "الجدري المائي" هو الأعلى بين الفئات العمرية 0-14 و15-34 بمعدلات تبلغ 1641.4 حالة و493.9 حالة على التوالي، وجاءت "الملاريا" كأكثر الأمراض المعدية انتشاراً بين الفئات العمرية 35-55 عاماً و55-64 عاماً بمعدلات بلغت 124.1 و48.4 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي. أما الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر فعانت من "التهاب الكبد الفيروسي ج"، و"التهاب الكبد الفيروسي ب" كأكثر الأمراض شيوعاً بمعدل 74.4 و33.1 حالة لكل 100,000 من السكان على التوالي.

وكانت "الأنواع الأخرى من التسمم الغذائي" ثاني أعلى معدل إصابة بين غير المواطنين في الفئة العمرية 0-14، والملاريا للفئة العمرية 15-34، والجدري المائي للفئة العمرية 35-54، و"التهاب الكبد الفيروسي ج" للفئة العمرية 55-64 بالمعدلات التالية بالترتيب، 56.9، 293.1، و112.2، و37.1 حالة لكل 100,000 من السكان.

## إخطارات الأمراض المعدية، 2005-2011

ويبين الجدول (18) إخطارات الأمراض المعدية. حيث يشير إلى وجود زيادة مطردة في معدلات إخطارات الأمراض المعدية إذ بلغت الحالات 12,345 حالة خلال عام 2005، ثم 13,355 حالة خلال عام 2009، و14,322 خلال عام 2010، وأخيراً 20,295 حالة خلال عام 2011. وبذلك تبلغ الزيادة منذ عام 2005 وحتى عام 2011 ما يعادل 64.4%.

ويبين الجدول (18) أن "الجدري المائي" هو أكثر الإشعارات شيوعاً حيث يمثل على الدوام أكثر من 50% من العدد الإجمالي. وقد بلغت نسبة إخطارات المرض خلال عام 2010 ما يعادل 51.9%، إلا أن تلك النسبة قفزت إلى 58% في عام 2011. وحلت "الملاريا" في المرتبة الثانية خلال عامي 2010 و2011، حيث مثلت 9.9% خلال عام 2010، و13.5% في عام 2011. وتلى ذلك مجموعة الأمراض ولكن بمعدلات صغيرة.

## التبرع بالدم

ويبين الجدول (19) أعداد المتبرعين لبنك الدم والوحدات التي تم التبرع بها حسب النوع خلال الفترة من 2008 إلى 2011. ارتفع إجمالي عدد المتبرعين بالدم في إمارة أبوظبي من 21,834 فرداً في عام 2008 إلى 27,094 في عام 2011، بزيادة بلغت 24.1% خلال الأعوام الأربعة. وخلال نفس الفترة تظهر البيانات عند تصنيفها حسب الجنس أن أعداد المتبرعين المواطنين تقلصت إلى 38 متبرع، وبنسبة انخفاض بلغت 1.0% خلال تلك الفترة، أما أعداد المتبرعين غير المواطنين فقد ارتفعت إلى 5298 متبرعا، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 29.4%.

ارتفع إجمالي عدد وحدات الدم المتبرع بها في إمارة أبوظبي من 22,379 وحدة خلال عام 2008 إلى 27,094 وحدة في عام 2011، أي بزيادة مقدارها 21.1% خلال الأعوام الأربعة. وتشير البيانات إلى أن أعداد الواحدات المتبرع بها خلال عام 2008 فاق عدد المتبرعين ما يعني أن بعض المتبرعون قام بالتبرع أكثر من مرة خلال نفس العام.

وفيما يتعلق بنوع وحدات الدم المتبرع بها خلال الأعوام 2008، 2009، 2010 و2011، اتضح أن أكثر من ثلث الوحدات من نوع "O+" إذ بلغت 37.15%، 36.2%، 36.5%، و37.4% على التوالي. في حين جاءت وحدات الدم المتبرع بها من نوع "A+" في المرتبة الثانية خلال أعوام 2008، 2010، و2011 بنسب بلغت 26.1%، 25.6%، و24.7% على التوالي، وحلت وحدات الدم المتبرع بها من نوع "B+" في المرتبة الثانية خلال عام 2009 بنسبة بلغت 25.9%.

## الجدول الإحصائية

- جدول 2: عدد المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 2008 - 2011.....14
- جدول 3: المستشفيات حسب المنطقة والقطاع، 2008 - 2011.....14
- جدول 4: عدد المنشآت الصحية الحكومية والأسرة، 1973 - 2011.....15
- جدول 5: الأسرة والمرضى النزلاء في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 2010 و2011.....16
- جدول 6: الكوادر الطبية لكل 1,000 من السكان حسب المنطقة، 2008 - 2011.....16
- جدول 7: الكوادر الطبية، 1974 - 2011.....17
- جدول 8: المرضى النزلاء والخارجيين، 2011.....18
- جدول 9: معدل الوفيات (لكل 100,000 من السكان) حسب أسباب الوفاة، 2011.....18
- جدول 10: التوزيع النسبي للوفيات حسب سبب الوفاة، 2001 - 2011.....19
- جدول 11أ: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011.....20
- جدول 11ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011 (يتبع).....21
- جدول 11ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011 (يتبع).....22
- جدول 12أ: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011.....23
- جدول 12ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع).....24
- جدول 12ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع).....25
- جدول 13أ: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011.....26
- جدول 13ب: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011 (يتبع).....27
- جدول 13ج: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011 (يتبع).....28
- جدول 14أ: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011.....29
- جدول 14ب: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع).....30
- جدول 14ج: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع).....31
- جدول 15 : معدل وفيات السرطان (لكل 100,000 من السكان) حسب النوع والجنسية، 2009-2011.....32
- جدول 16أ: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011.....33
- جدول 16ب: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع).....34
- جدول 16ج: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع).....35
- جدول 17أ: معدل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011.....36
- جدول 17ب: معدل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع).....37
- جدول 17ج: معدل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع).....38
- جدول 18: إخطارات الأمراض المعدية، 2005-2011.....39
- جدول 19: المتبرعون بالدم والوحدات المتبرع بها حسب الفصيلة، 2008-2011.....40

## الجدول الإحصائية

جدول 2: عدد المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 2008 – 2011

2011	2010	2009	2008	المنطقة والقطاع الإجمالي
35	33	39	39	المستشفيات
494	435	360	386	المراكز الصحيّة
265	239	207	196	العيادات
				<b>أبوظبي</b>
19	18	23	24	المستشفيات
348	310	260	286	المراكز الصحيّة
180	168	134	125	العيادات
				<b>العين</b>
10	9	10	9	المستشفيات
124	110	95	95	المراكز الصحيّة
81	68	68	66	العيادات
				<b>المنطقة الغربية</b>
6	6	6	6	المستشفيات
22	15	5	5	المراكز الصحيّة
4	3	5	5	العيادات

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 3: المستشفيات حسب المنطقة والقطاع، 2008 – 2011

2011	2010	2009	2008	المنطقة والقطاع الإجمالي
<b>35</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>الإجمالي</b>
12	12	12	12	حكومي
21	19	25	25	خاص
2	2	2	2	عسكري
<b>19</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>أبوظبي</b>
4	4	4	4	حكومي
14	13	18	19	خاص
1	1	1	1	عسكري
<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>العين</b>
3	3	3	3	حكومي
6	5	6	5	خاص
1	1	1	1	عسكري
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>الغربية</b>
5	5	5	5	حكومي
1	1	1	1	خاص
0	0	0	0	عسكري

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 4: عدد المنشآت الصحيّة الحكومية والأسرّة، 1973 – 2011

العام	المستشفيات	الأسرّة	الأسرّة لكل 1000 من السكان
1973	2	472	3.4
1974	2	472	3.0
1975	2	517	2.6
1976	2	616	2.7
1977	2	859	3.2
1978	4	1,046	3.4
1979	5	1,656	4.6
1980	5	1,605	3.8
1981	6	2,149	4.8
1982	7	1,897	4.1
1983	7	2,014	4.1
1984	9	2,383	4.6
1985	10	2,267	4.1
1986	10	2,287	3.9
1987	13	2,609	4.3
1988	13	2,441	3.8
1989	13	2,451	3.6
1990	13	2,551	3.6
1991	13	2,466	3.3
1992	13	2,425	3.1
1993	13	2,419	2.9
1994	13	2,443	2.8
1995	13	2,541	2.8
1996	13	2,623	2.7
1997	13	2,504	2.5
1998	13	2,469	2.4
1999	13	2,529	2.4
2000	13	2,491	2.2
2001	13	2,022	1.7
2002	15	1,992	1.7
2003	16	2,003	1.6
2004	14	1,980	1.5
2005	12	2,343	1.7
2006	12	2,367	1.6
2007	12	2,439	1.5
2008	12	2,596	1.5
2009	12	2,652	1.5
2010	12	2,582	1.3
2011	12	2,610	1.2

المصدر: وزارة الصحة (1973-2005)، هيئة الصحة - أبوظبي (2006-2011).

جدول 5: الأسرة والمرضى والنزلاء في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 2010 و2011

2011	2010	المنطقة الإجمالي
2610	2,582	أعداد الأسرة
83978	86,136	المرضى والنزلاء
32	33	المرضى والنزلاء لكل سرير
<b>أبوظبي</b>		
1511	1,504	أعداد الأسرة
45896	48,409	المرضى والنزلاء
30	32	المرضى والنزلاء لكل سرير
<b>العين</b>		
837	824	أعداد الأسرة
31961	31,870	المرضى والنزلاء
38	39	المرضى والنزلاء لكل سرير
<b>الغربية</b>		
262	254	أعداد الأسرة
6121	5,857	المرضى والنزلاء
23	23	المرضى والنزلاء لكل سرير

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 6: الكوادر الطبية لكل 1,000 من السكان حسب المنطقة، 2008 - 2011

2011	2010	2009	2008	المنطقة الإجمالي
231	242	237	312	الأطباء
495	418	446	406	هيئة التمريض
41	45	45	49	أطباء الأسنان
<b>أبوظبي</b>				
242	258	271	غير متوفر	الأطباء
532	433	458	غير متوفر	هيئة التمريض
45	50	52	غير متوفر	أطباء الأسنان
<b>العين</b>				
249	243	211	غير متوفر	الأطباء
518	449	491	غير متوفر	هيئة التمريض
42	45	39	غير متوفر	أطباء الأسنان
<b>الغربية</b>				
118	118	104	غير متوفر	الأطباء
222	244	233	غير متوفر	هيئة التمريض
14	13	14	غير متوفر	أطباء الأسنان

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.



جدول 7: الكوادر الطبية، 1974 – 2011

العام	الأطباء	أطباء الأسنان	هيئة التمريض والمساعدين
1974	131	9	غير متوفرة
1975	288	34	غير متوفرة
1976	379	34	غير متوفرة
1977	398	30	غير متوفرة
1978	462	31	غير متوفرة
1979	608	37	غير متوفرة
1980	586	46	غير متوفرة
1981	702	49	1,804
1982	661	43	1,716
1983	667	43	1,867
1984	690	43	2,255
1985	625	48	2,027
1986	642	46	2,043
1987	756	51	2,235
1988	837	58	2,404
1989	805	58	2,390
1990	808	58	2,421
1991	849	57	2,527
1992	896	68	2,752
1993	968	102	2,765
1994	1,035	105	2,891
1995	1,103	113	3,088
1996	1,161	131	3,264
1997	1,241	127	3,385
1998	1,308	139	3,615
1999	1,381	142	3,747
2000	1,306	137	3,769
2001	1,180	127	2,897
2002	1,177	124	2,878
2003	1,196	144	2,944
2004	1,185	141	2,923
2005	1,246	143	2,945
2006	1,784	غير متوفرة	4,800
2007	1,662	غير متوفرة	4,976
2008	2,786	غير متوفرة	4,976
2009	1,822	غير متوفرة	5,846
2010	2,026	غير متوفرة	5,222
2011	1,966	غير متوفرة	5,328

المصدر: وزارة الصحة (1974-2005)، هيئة الصحة - أبو ظبي (2006-2011).

جدول 8: المرضى النزلاء والخارجيين، 2011

المرضى الخارجيين		المرضى النزلاء		المنطقة
%	العدد	%	العدد	إجمالي المرضى
100.00%	2,233,418	100.00%	83,978	منطقة أبوظبي
48.50%	1,083,008	54.70%	45,896	منطقة العين
40.10%	895,010	38.10%	31,961	الغربية
11.40%	255,400	7.30%	6,121	

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 9: معدل الوفيات (لكل 100,000 من السكان) حسب أسباب الوفاة، 2011

المعدل	أسباب الوفاة
51.4	أمراض القلب والأوعية الدموية
22.7	الاسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
21.7	الأورام السرطانية
5.8	أمراض الجهاز التنفسي
5.5	أعراض وعلامات سريرية غير طبيعية غير مصنفة في مكان آخر
4.8	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
4.6	الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
4.1	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
3.8	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
3.4	التشوهات الخلقية، والتشوهات الصغرية
2.9	أمراض الجهاز الهضمي
2.0	أمراض الجهاز التناسلي
1.7	أمراض الجهاز العصبي
0.8	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
0.7	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.1	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.1	أمراض الحمل والولادة
0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	أمراض العين وملحقات
0.0	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.7	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 10: التوزيع النسبي للوفيات حسب سبب الوفاة، 2001 - 2011

2011	2010	2009	2005	
2,902	2,879	2,988	2,446	العدد الاجمالي لحالات الوفاة
النسبة المئوية				سبب الوفاة
100	100	100	100	الاجمالي
37.5	26.5	24.3	17.3	أمراض القلب والأوعية الدموية
16.6	19	21.6	23.1	الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
3.4	1.5	2		الإصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة لأسباب خارجية
15.9	16.2	13.4	12	الأورام السرطانية
3.4	6.7	7.1	5.4	أمراض الغدد الصماء والتغذية والأمراض الأيضية
2.5	4.9	7	6.4	التشوهات والعاهات والشذوذ الكروموسومي
20.7	25.3	24.7	35.7	أسباب أخرى

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 11: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011

سبب الوفاة	العدد الاجمالي	المواطنين الذكور	الإناث
العدد الاجمالي لحالات الوفاة *	939	571	368
الإجمالي (%)	100	100	100
أمراض القلب والأوعية الدموية	35.5	33.8	38.0
الاسباب الخارجية للإعتلال والوفاة	11.1	14.4	6.0
الأورام السرطانية	16.6	16.3	17.1
أمراض الجهاز التنفسي	6.6	7.0	6.0
أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر	4.0	3.5	4.9
الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية	2.3	2.6	1.9
الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأيض	4.6	4.7	4.3
بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة	3.9	4.0	3.8
بعض الأمراض المعدية والطفيلية	3.2	3.2	3.3
التشووهات الخلقية، والتشويوهات الصبغية	3.4	2.5	4.9
أمراض الجهاز الهضمي	2.3	2.3	2.4
أمراض الجهاز التناسلي	2.4	2.1	3.0
أمراض الجهاز العصبي	1.6	1.8	1.4
أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة	1.0	1.1	0.8
أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة	0.7	0.5	1.1
أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد	0.0	0.0	0.0
أمراض الحمل والولادة	0.0	0.0	0.0
أمراض الأذن وعملية الخشاء	0.0	0.0	0.0
أمراض العين وملحقات	0.0	0.0	0.0
الاضطرابات النفسية والسلوكية	0.0	0.0	0.0
غير مبيّن	0.6	0.4	1.1

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 11ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011 (يتبع)

غير المواطنين		سبب الوفاة	
الإناث	الذكور	العدد الاجمالي	
454	1502	1956	العدد الاجمالي لحالات الوفاة *
النسبة المئوية			
100	100	100	الإجمالي (%)
23.1	43.1	38.5	أمراض القلب والأوعية الدموية
8.6	22.5	19.3	الاسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
28.6	11.7	15.6	الأورام السرطانية
5.5	2.4	3.1	أمراض الجهاز التنفسي
6.6	3.1	3.9	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
2.9	4.3	4.0	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
4.0	2.5	2.8	الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
4.8	1.9	2.6	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
2.9	2.5	2.6	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
4.2	1.4	2.0	التشووهات الخلقية، والتشووهات الصبغية
3.7	1.5	2.0	أمراض الجهاز الهضمي
1.3	0.9	1.0	أمراض الجهاز التناسلي
1.8	0.9	1.1	أمراض الجهاز العصبي
0.7	0.3	0.4	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
0.2	0.4	0.4	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.2	0.1	0.1	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.2	0.1	0.1	أمراض الحمل والولادة
-	0.1	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
-	0.1	0.1	أمراض العين وملحقات
0.2	-	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.4	0.4	0.4	غير ميبين

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبو ظبي.

جدول 11ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011 (يتبع)

المواطنين وغير المواطنين			سبب الوفاة
الإناث	الذكور	العدد الاجمالي	
822	2073	2895	العدد الاجمالي لحالات الوفاة *
النسبة المئوية			الإجمالي (%)
100	100	100	
29.8	40.6	37.5	أمراض القلب والأوعية الدموية
7.4	20.3	16.6	الاسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
23.5	12.9	15.9	الأورام السرطانية
5.7	3.7	4.2	أمراض الجهاز التنفسي
5.8	3.2	4.0	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
2.4	3.9	3.5	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
4.1	3.1	3.4	الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
4.4	2.5	3.0	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
3.0	2.7	2.8	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
4.5	1.7	2.5	التشووهات الخلقية، والتشويوهات الصبغية
3.2	1.7	2.1	أمراض الجهاز الهضمي
2.1	1.2	1.5	أمراض الجهاز التناسلي
1.6	1.1	1.2	أمراض الجهاز العصبي
0.7	0.5	0.6	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
0.6	0.4	0.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.1	0.0	0.1	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.1	0.0	0.1	أمراض الحمل والولادة
-	0.0	0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
-	0.0	0.0	أمراض العين وملحقات
0.1	-	0.0	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.7	0.4	0.5	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

\*تم استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية أو الجنس ويبلغ عددها 7 حالات.

جدول 12: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011

المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
501	118	76	95	150	940	العدد الاجمالي لحالات الوفاة*
النسبة المئوية						الاجمالي (%)
100	100	100	100	100	100	
48.1	31.4	27.6	22.1	8.7	35.4	أمراض القلب والأوعية الدموية
1.8	5.1	17.1	52.6	17.3	11.1	الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
18.2	30.5	26.3	2.1	4.7	16.6	الأورام السرطانية
9.6	5.1	0.0	3.2	4.0	6.7	أمراض الجهاز التنفسي
3.6	3.4	5.3	5.3	4.7	4.0	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
0.0	3.4	6.6	10.5	2.0	2.3	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
6.6	5.9	2.6	0.0	0.7	4.6	الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	3.9	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
4.4	2.5	1.3	0.0	2.7	3.2	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
0.2	0.0	1.3	0.0	20.0	3.4	التشوهات الخلقية، والتشوهات الصبغية
1.6	5.9	6.6	0.0	1.3	2.3	أمراض الجهاز الهضمي
3.4	4.2	1.3	0.0	0.0	2.4	أمراض الجهاز التناسلي
0.8	1.7	1.3	1.1	4.7	1.6	أمراض الجهاز العصبي
1.0	0.0	1.3	2.1	0.7	1.0	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
0.8	0.8	1.3	1.1	0.0	0.7	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقات
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.6	غير مبين

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 12ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع)

غير المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
461	544	480	295	178	1958	العدد الاجمالي لحالات الوفاة*
النسبة المئوية						
100	100	100	100	100	100	الاجمالي (%)
36.7	54.8	38.5	29.8	7.9	38.5	أمراض القلب والأوعية الدموية
3.3	8.8	30.6	50.2	10.7	19.3	الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
29.9	18.6	9.6	3.7	5.1	15.6	الأورام السرطانية
6.3	2.6	2.1	1.0	2.8	3.1	أمراض الجهاز التنفسي
5.4	2.6	5.6	2.0	2.8	3.9	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
0.2	2.6	6.7	9.5	1.7	4.0	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
5.6	2.9	1.5	0.7	2.2	2.8	الغد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	2.6	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
4.8	2.9	1.3	1.0	2.2	2.6	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
0.0	0.0	0.4	0.3	20.8	2.0	التشوهات الخلقية، والتشوهات الصغرية
4.1	1.5	0.8	0.7	3.9	2.0	أمراض الجهاز الهضمي
2.8	0.7	0.4	0.0	0.0	1.0	أمراض الجهاز التناسلي
0.2	0.9	1.3	0.0	5.1	1.1	أمراض الجهاز العصبي
0.2	0.0	0.4	0.3	2.2	0.4	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
0.2	0.7	0.4	0.0	0.0	0.4	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	أمراض العين وملحقات
0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.2	0.0	0.3	3.4	0.4	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبو ظبي.



جدول 12ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع)

المواطنين وغير المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
962	662	556	390	328	2898	العدد الاجمالي لحالات الوفاة *
النسبة المئوية						
100	100	100	100	100	100	الاجمالي (%)
42.6	50.6	37.1	27.9	8.2	37.5	أمراض القلب والأوعية الدموية
2.5	8.2	28.8	50.8	13.7	16.6	الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
23.8	20.7	11.9	3.3	4.9	15.9	الأورام السرطانية
8.0	3.0	1.8	1.5	3.4	4.3	أمراض الجهاز التنفسي
4.5	2.7	5.6	2.8	3.7	4.0	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
0.1	2.7	6.7	9.7	1.8	3.5	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
6.1	3.5	1.6	0.5	1.5	3.4	الغد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	3.0	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
4.6	2.9	1.3	0.8	2.4	2.8	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
0.1	0.0	0.5	0.3	20.4	2.5	التشوهات الخلقية، والتشوهات الصبغية
2.8	2.3	1.6	0.5	2.7	2.1	أمراض الجهاز الهضمي
3.1	1.4	0.5	0.0	0.0	1.4	أمراض الجهاز التناسلي
0.5	1.1	1.3	0.3	4.9	1.2	أمراض الجهاز العصبي
0.6	0.0	0.5	0.8	1.5	0.6	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
0.5	0.8	0.5	0.3	0.0	0.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقات
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.2	0.0	0.3	3.7	0.5	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.  
\*تم استبعاد الحالات غير مبيّنة الجنسية و يبلغ عددها 4 حالات.

جدول 13أ: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011

سبب الوفاة	المواطنين		الإجمالي
	الذكور	الإناث	
العدد الاجمالي لحالات الوفاة*	571	368	939
معدل الوفيات لكل 100,000 من السكان			
الاجمالي	252.1	173.1	213.9
أمراض القلب والأوعية الدموية	85.2	65.8	75.8
الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة	36.2	10.3	23.7
الأورام السرطانية	41.1	29.6	35.5
أمراض الجهاز التنفسي	17.7	10.3	14.1
أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر	8.8	8.5	8.7
الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية	6.6	3.3	5.0
الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض	11.9	7.5	9.8
بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة	10.2	6.6	8.4
بعض الأمراض المعدية والطفيلية	7.9	5.6	6.8
التشوهات الخلقية، والتشوهات الصبغية	6.2	8.5	7.3
أمراض الجهاز الهضمي	5.7	4.2	5.0
أمراض الجهاز التناسلي	5.3	5.2	5.2
أمراض الجهاز العصبي	4.4	2.4	3.4
أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة	2.6	1.4	2.0
أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة	1.3	1.9	1.6
أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد	0.0	0.0	0.0
أمراض الحمل والولادة	0.0	0.0	0.0
أمراض الأذن وعملية الخشاء	0.0	0.0	0.0
أمراض العين وملحقات	0.0	0.0	0.0
الاضطرابات النفسية والسلوكية	0.0	0.0	0.0
غير مبيّن	0.9	1.9	1.4

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 13ب: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011 (يتبع)

سبب الوفاة			غير المواطنين		
			الإناث	الذكور	الاجمالي
العدد الاجمالي لحالات الوفاة*			454	1502	1956
معدل الوفيات لكل 100,000 من السكان					
الاجمالي			111.2	118.0	116.3
أمراض القلب والأوعية الدموية			25.7	50.9	44.8
الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة			9.6	26.5	22.4
الأورام السرطانية			31.8	13.7	18.1
أمراض الجهاز التنفسي			6.1	2.8	3.6
أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر			7.3	3.7	4.6
الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية			3.2	5.1	4.6
الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض			4.4	2.9	3.3
بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة			5.4	2.2	3.0
بعض الأمراض المعدية والطفيلية			3.2	3.0	3.0
التشوهات الخلقية، والتشوهات الصغية			4.7	1.6	2.4
أمراض الجهاز الهضمي			4.2	1.7	2.3
أمراض الجهاز التناسلي			1.5	1.0	1.1
أمراض الجهاز العصبي			2.0	1.0	1.2
أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة			0.7	0.4	0.5
أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة			0.2	0.5	0.4
أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد			0.2	0.1	0.1
أمراض الحمل والولادة			0.2	0.1	0.1
أمراض الأذن وعملية الخشاء			0.0	0.1	0.1
أمراض العين وملحقات			0.0	0.1	0.1
الاضطرابات النفسية والسلوكية			0.2	0.0	0.1
غير مبين			0.5	0.5	0.5

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 13ج: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 2011 (يتبع)

المواطنين وغير المواطنين			سبب الوفاة
الإناث	الذكور	الاجمالي	
822	2073	2895	العدد الاجمالي لحالات الوفاة *
معدل الوفيات لكل 100,000 من السكان			
132.4	138.2	136.5	الاجمالي
39.5	56.1	51.2	أمراض القلب والأوعية الدموية
9.8	28.0	22.7	الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
31.1	17.9	21.7	الأورام السرطانية
7.6	5.1	5.8	أمراض الجهاز التنفسي
7.7	4.5	5.4	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
3.2	5.3	4.7	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
5.5	4.3	4.6	الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
5.8	3.4	4.1	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
4.0	3.7	3.8	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
6.0	2.3	3.4	التشوهات الخلقية، والتشوهات الصبغية
4.2	2.3	2.9	أمراض الجهاز الهضمي
2.7	1.7	2.0	أمراض الجهاز التناسلي
2.1	1.5	1.7	أمراض الجهاز العصبي
1.0	0.7	0.8	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
0.8	0.6	0.7	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
0.2	0.1	0.1	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.2	0.1	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.1	0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.1	0.0	أمراض العين وملحقات
0.2	0.0	0.0	الاضطرابات النفسية والسلوكية
1.0	0.5	0.7	غير ميبين

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.  
\*تم استبعاد الحالات غير مبينة الجنسية أو الجنس وبلغ عددها 7 حالات.

جدول 14: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 2011

المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الإجمالي	
501	118	76	95	150	940	العدد الإجمالي لحالات الوفاة*
معدل الوفيات لكل 100,000 من السكان						
3186.0	361.7	90.3	68.6	89.2	206.9	العدد الإجمالي للحالات
0.0	0.0	0.0	15.2	7.7	73.3	أمراض القلب والأوعية الدموية
1,532.6	113.4	24.9	36.1	15.5	22.9	الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
57.2	18.4	15.4	1.4	4.2	34.3	الأورام السرطانية
578.7	110.3	23.8	2.2	3.6	13.9	أمراض الجهاز التنفسي
305.2	18.4	0.0	3.6	4.2	8.4	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
114.5	12.3	4.8	7.2	1.8	4.8	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
0.0	12.3	5.9	0.0	0.6	9.5	الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
209.9	21.5	2.4	0.0	22.0	8.1	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.6	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
139.9	9.2	1.2	0.0	17.8	7.0	التشوهات الخلقية، والتشوهات الصبغية
6.4	0.0	1.2	0.0	1.2	4.8	أمراض الجهاز الهضمي
50.9	21.5	5.9	0.0	0.0	5.1	أمراض الجهاز التناسلي
108.1	15.3	1.2	0.7	4.2	3.3	أمراض الجهاز العصبي
25.4	6.1	1.2	1.4	0.6	2.0	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
31.8	0.0	1.2	0.7	0.0	1.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
25.4	3.1	1.2	0.0	0.0	0.0	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقات
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.3	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 14ب: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية،  
2011 (يتبع)

غير المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الاجمالي	
461	544	480	295	178	1958	العدد الاجمالي لحالات الوفاة*
معدل الوفيات لكل 100,000 من السكان						
1904.9	268.8	72.4	49.9	88.9	117.8	العدد الاجمالي للحالات
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أمراض القلب والأوعية الدموية
698.3	147.3	27.9	14.9	7.0	45.4	الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
62.0	23.7	22.2	25.0	9.5	22.7	الأورام السرطانية
570.2	49.9	6.9	1.9	4.5	18.4	أمراض الجهاز التنفسي
119.8	6.9	1.5	0.5	2.5	3.7	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
103.3	6.9	4.1	1.0	2.5	4.6	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
4.1	6.9	4.8	4.7	1.5	4.7	الغدغ الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
107.4	7.9	1.1	0.3	2.0	3.3	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	3.0	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
90.9	7.9	0.9	0.5	2.0	3.1	التشووهات الخلقية، والتشووهات الصبغية
0.0	0.0	0.3	0.2	18.5	2.4	أمراض الجهاز الهضمي
78.5	4.0	0.6	0.3	3.5	2.4	أمراض الجهاز التناسلي
53.7	2.0	0.3	0.0	0.0	1.1	أمراض الجهاز العصبي
4.1	2.5	0.9	0.0	4.5	1.3	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
4.1	0.0	0.3	0.2	2.0	0.5	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
4.1	2.0	0.3	0.0	0.0	0.4	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
4.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.1	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	أمراض العين وملحقات
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	غير مبيّن

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 14ج: معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان) حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية،  
2011 (يتبع)

المواطنين وغير المواطنين						سبب الوفاة
60+	59-45	44-30	29-15	14-0	الاجمالي	
962	662	556	390	328	2898	العدد الاجمالي لحالات الوفاة *
معدل الوفيات لكل 100,000 من السكان						
2409.5	281.7	74.4	53.4	89.0	136.7	العدد الاجمالي للحالات
1026.9	142.6	27.6	14.9	7.3	51.3	أمراض القلب والأوعية الدموية
60.1	23.0	21.4	27.1	12.2	22.7	الأسباب الخارجية للإعتلال والوفاة
573.6	58.3	8.8	1.8	4.3	21.7	الأورام السرطانية
192.9	8.5	1.3	0.8	3.0	5.8	أمراض الجهاز التنفسي
107.7	7.7	4.1	1.5	3.3	5.4	أعراض وعلامات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
2.5	7.7	5.0	5.2	1.6	4.7	الإصابة والتسمم وغيرها من الأسباب الخارجية
147.8	9.8	1.2	0.3	1.4	4.6	الغدد الصماء، وأمراض التغذية والأبيض
0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	4.1	بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الولادة
110.2	8.1	0.9	0.4	2.2	3.8	بعض الأمراض المعدية والطفيلية
2.5	0.0	0.4	0.1	18.2	3.4	التشوهات الخلقية، والتشوهات الصبغية
67.6	6.4	1.2	0.3	2.4	2.9	أمراض الجهاز الهضمي
75.1	3.8	0.4	0.0	0.0	2.0	أمراض الجهاز التناسلي
12.5	3.0	0.9	0.1	4.3	1.7	أمراض الجهاز العصبي
15.0	0.0	0.4	0.4	1.4	0.8	أمراض الدم والأعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
12.5	2.1	0.4	0.1	0.0	0.7	أمراض الجهاز العضلي والأنسجة الضامة
2.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	أمراض الجلد والأنسجة تحت الجلد
0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.1	أمراض الحمل والولادة
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	أمراض الأذن وعملية الخشاء
0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	أمراض العين وملحقات
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	الاضطرابات النفسية والسلوكية
0.0	0.4	0.0	0.1	3.3	0.7	غير مبين

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.  
\*تم استبعاد الحالات غير مبينة الجنسية ويبلغ عددها 4 حالات.

جدول 15 : معدل وفيات السرطان (لكل 100,000 من السكان) حسب النوع والجنسية، 2009-2011

النوع/الجنسية	2009	2010	2011
العدد الإجمالي لوفيات السرطان	390	447	403
<b>معدل الوفاة (لكل 100,000 من السكان)</b>			
<b>الذكور</b>	<b>21.1</b>	<b>16.6</b>	<b>15.3</b>
المواطنين	41.7	39.5	34.9
غير المواطنين	16.1	12.2	11.8
<b>الإناث</b>	<b>28.5</b>	<b>37.1</b>	<b>28</b>
المواطنين	38.4	42.6	27.3
غير المواطنين	23.3	33.6	28.4
<b>الإجمالي</b>	<b>23.7</b>	<b>22.7</b>	<b>19</b>
المواطنين	40.1	41	31.2
غير المواطنين	18.3	17.4	15.8

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.



جدول 16: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011

المواطنين						نوع المرض
65+	64-55	54-35	34-15	14-0	الإجمالي	
53	72	311	998	4972	6406	العدد الاجمالي للحالات *
100%	100%	100%	100%	100%	100%	الإجمالي (%)
1.9	11.1	17.4	44.2	86.1	74.7	الجديري المائي
0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	الملاريا
13.2	20.8	21.9	10.8	0.1	3.2	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
24.5	29.2	7.7	2.0	0.0	1.2	التهاب الكبد الفيروسي (ج)
5.7	2.8	3.5	3.3	0.5	1.1	الجرب
0.0	2.8	2.6	6.4	4.0	4.2	تسمم غذائي آخر
7.5	4.2	2.3	1.5	0.0	0.5	الدرن الرئوي
3.8	4.2	2.9	1.0	0.2	0.5	حمى التيفود
1.9	2.8	11.6	6.2	0.0	1.6	أمراض أخرى منقولة جنسياً
11.3	5.6	3.2	5.6	1.2	2.1	الإنفلونزا
0.0	0.0	0.6	0.8	1.2	1.1	النكاف
0.0	1.4	0.0	1.1	0.6	0.7	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
5.7	2.8	1.9	0.8	0.0	0.3	الدرن غير الرئوي
0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.2	الحمى القرمزية
0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	السعال الديكي (الشاهوق)
0.0	0.0	0.3	1.7	0.0	0.3	السيلان
1.9	2.8	2.3	0.8	0.0	0.3	الزهري (السفلس)
3.8	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	الجيارديا
5.7	2.8	3.2	0.8	0.3	0.6	داء البروسييلات
0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	الحصبة
0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	التهاب السحايا الفيروسي
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	التهاب كبدي فيروسي آخر
0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	الحصبة الالمانية
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	الشلل الرخوي الحاد
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	التهاب الدماغ الحاد
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	التتانوس
13.2	6.9	17.4	12.4	1.6	4.2	أمراض أخرى

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 16ب: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011 (بتبع)

نوع المرض	غير المواطنين					الإجمالي	العدد الاجمالي للحالات* الإجمالي (%)
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0		
	50	321	2845	6560	4110	13886	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
الجدري المائي	6.0	7.2	26.2	44.5	80.0	50.3	
الملاريا	4.0	30.5	28.9	26.4	1.8	19.7	
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	16.0	9.3	7.2	3.4	0.1	3.4	
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	36.0	23.4	8.5	2.4	0.1	3.6	
الجرب	6.0	5.0	4.5	4.7	1.5	3.7	
تسمم غذائي آخر	0.0	2.2	3.3	2.8	2.8	2.9	
الدرن الرئوي	10.0	6.9	3.9	3.2	0.1	2.5	
حمى التيفود	2.0	0.9	3.9	3.0	1.1	2.6	
أمراض أخرى منقولة جنسياً	0.0	2.8	2.2	1.0	0.1	1.0	
الإنفلونزا	2.0	2.2	1.4	0.6	1.4	1.1	
النكاف	0.0	0.3	0.7	0.5	1.6	0.9	
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	0.3	0.2	0.6	1.3	0.7	
الدرن غير الرئوي	2.0	1.2	1.2	1.8	0.1	1.2	
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	0.7	
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	
السيلان	0.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	
الزهري (السفلس)	0.0	1.6	1.6	0.4	0.0	0.6	
الجيارديا	4.0	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	
داء البروسيلات	0.0	0.0	0.5	0.3	0.1	0.3	
الحصبة	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	
التهاب السحايا الفيروسي	0.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	
التهاب كبدي فيروسي آخر	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	
التهاب الدماغ الحاد	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	
التتانوس	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
أمراض أخرى	12.0	4.7	4.4	2.4	4.1	3.4	

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي ، هيئة الصحة - أبو ظبي.

جدول 16ج: نسبة الإصابة بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع)

نوع المرض	المواطنين وغير المواطنين					الإجمالي	العدد الاجمالي للحالات *
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0		
	103	393	3156	7558	9082	20292	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	الإجمالي (%)
الجديري المائي	3.9	7.9	25.3	44.5	83.4	58.0	
الملاريا	1.9	24.9	26.1	22.9	0.8	13.5	
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	14.6	11.5	8.7	4.4	0.1	3.3	
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	30.1	24.4	8.4	2.4	0.1	2.9	
الجرب	5.8	4.6	4.4	4.5	0.9	2.9	
تسمم غذائي آخر	0.0	2.3	3.2	3.2	3.4	3.3	
الدرن الرئوي	8.7	6.4	3.7	3.0	0.1	1.9	
حمى التيفود	2.9	1.5	3.8	2.8	0.6	1.9	
أمراض أخرى منقولة جنسياً	1.0	2.8	3.1	1.7	0.0	1.2	
الإنفلونزا	6.8	2.8	1.6	1.3	1.3	1.4	
النكاف	0.0	0.3	0.7	0.6	1.4	1.0	
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	0.5	0.2	0.6	0.9	0.7	
الدرن غير الرئوي	3.9	1.5	1.3	1.7	0.1	0.9	
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	1.2	
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	
السيلان	0.0	0.3	0.3	0.4	0.0	0.2	
الزهري (السفلس)	1.0	1.8	1.7	0.5	0.0	0.5	
الجيارديا	3.9	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
داء البروسيلات	2.9	0.5	0.8	0.4	0.2	0.4	
الحصبة	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	
التهاب السحايا الفيروسي	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
التهاب كبدي فيروسي آخر	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	
التهاب الدماغ الحاد	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	
التتانوس	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
أمراض أخرى	12.6	5.1	5.6	3.7	2.7	3.6	

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي ، هيئة الصحة - أبو ظبي.  
\*تم استبعاد الحالات غير مبينة العمر ويبلغ عددها 3 حالات.

جدول 17: معدل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011

نوع المرض	المواطنين					الإجمالي	معدل الإصابة لكل 100,000 من السكان
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0		
الجديري المائي	6.4	24.5	64.1	318.6	2546.9	1090.0	
الملاريا	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.5	
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	44.5	46.0	80.8	78.0	2.4	46.0	
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	82.7	64.4	28.5	14.5	0.6	18.0	
الجرب	19.1	6.1	13.1	23.8	13.7	16.4	
تسمم غذائي آخر	0.0	6.1	9.5	46.2	117.2	61.7	
الدرن الرئوي	25.4	9.2	8.3	10.8	0.6	6.8	
حمى التيفود	12.7	9.2	10.7	7.2	6.5	8.0	
أمراض أخرى منقولة جنسياً	6.4	6.1	42.8	44.8	0.6	23.2	
الإنفلونزا	38.2	12.3	11.9	40.5	35.1	30.7	
النكاف	0.0	0.0	2.4	5.8	36.3	16.2	
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	3.1	0.0	7.9	17.8	9.6	
الدرن غير الرئوي	19.1	6.1	7.1	5.8	0.6	4.6	
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.0	0.0	82.7	31.7	
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	7.1	
السيلان	0.0	0.0	1.2	12.3	0.0	4.1	
الزهري (السفلس)	6.4	6.1	8.3	5.8	0.6	4.3	
الجيارديا	12.7	0.0	1.2	1.4	4.8	3.0	
داء البروسيلات	19.1	6.1	11.9	5.8	8.9	8.7	
الحصبة	0.0	0.0	0.0	0.7	7.1	3.0	
التهاب السحايا الفيروسي	0.0	0.0	0.0	0.7	4.2	1.8	
التهاب كبدي فيروسي آخر	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	0.9	
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.1	
التهاب الدماغ الحاد	0.0	0.0	1.2	0.0	0.6	0.5	
التتانوس	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
أمراض أخرى	44.5	15.3	64.1	89.6	47.0	61.3	

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي ، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 17ب: معدل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع)

نوع المرض	غير المواطنين					الإجمالي	معدل الإصابة لكل 100,000 من السكان
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0		
الجديري المائي	12.4	11.4	112.2	493.9	1641.4	415.1	
الملاريا	8.3	48.4	124.1	293.1	35.9	162.3	
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	33.1	14.8	30.9	37.5	3.0	28.0	
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	74.4	37.1	36.5	27.0	3.0	29.8	
الجرب	12.4	7.9	19.3	51.7	30.0	30.5	
تسمم غذائي آخر	0.0	3.5	14.2	30.6	56.9	23.5	
الدرن الرئوي	20.7	10.9	16.7	35.5	2.5	21.0	
حمى التيفود	4.1	1.5	16.9	33.6	22.0	21.3	
أمراض أخرى منقولة جنسياً	0.0	4.4	9.5	11.2	1.5	8.4	
الإنفلونزا	4.1	3.5	6.2	6.9	28.5	8.7	
النكاف	0.0	0.5	3.0	5.9	33.4	7.3	
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	0.5	0.8	6.4	26.0	5.7	
الدرن غير الرئوي	4.1	2.0	5.1	20.1	2.5	9.7	
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.2	0.7	47.4	5.9	
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.5	
السيلان	0.0	0.5	1.1	2.7	0.0	1.4	
الزهري (السفلس)	0.0	2.5	6.9	4.9	0.0	4.8	
الجيارديا	8.3	1.0	2.3	6.4	6.0	4.1	
داء البروسيلات	0.0	0.0	2.3	3.2	1.5	2.2	
الحصبة	0.0	0.0	0.2	3.2	8.0	2.1	
التهاب السحايا الفيروسي	0.0	0.5	0.9	1.9	5.5	1.7	
التهاب كبدي فيروسي آخر	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.5	5.1	2.5	2.3	
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.2	0.0	4.5	0.6	
التهاب الدماغ الحاد	0.0	0.5	0.6	0.2	1.0	0.5	
التتانوس	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	
أمراض أخرى	24.8	7.4	18.7	26.4	84.9	28.0	

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 17ج: معدل الإصابة (لكل 100,000 من السكان) بالأمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 2011 (يتبع)

نوع المرض	المواطنين وغير المواطنين					الإجمالي	معدل الإصابة لكل 100,000 من السكان
	65+	64-55	54-35	34-15	14-0		
الجديري المائي	10.0	13.2	106.8	460.7	2054.6	554.8	
الملاريا	5.0	41.7	110.4	237.5	19.5	128.8	
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	37.6	19.2	36.5	45.2	2.7	31.7	
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	77.6	40.9	35.6	24.7	1.9	27.3	
الجرب	15.0	7.7	18.6	46.4	22.5	27.6	
تسمم غذائي آخر	0.0	3.8	13.6	33.6	84.4	31.5	
الدرن الرئوي	22.5	10.6	15.8	30.8	1.6	18.1	
حمى التيفود	7.5	2.6	16.2	28.6	14.9	18.6	
أمراض أخرى منقولة جنسياً	2.5	4.7	13.2	17.5	1.1	11.5	
الإنفلونزا	17.5	4.7	6.8	13.3	31.5	13.3	
النكاف	0.0	0.4	2.9	5.9	34.7	9.1	
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	0.0	0.9	0.7	6.7	22.3	6.5	
الدرن غير الرئوي	10.0	2.6	5.4	17.4	1.6	8.6	
الحمى القرمزية	0.0	0.0	0.1	0.5	63.5	11.3	
السعال الديكي (الشاهوق)	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.8	
السيلان	0.0	0.4	1.1	4.5	0.0	2.0	
الزهري (السفلس)	2.5	3.0	7.1	5.1	0.3	4.7	
الجيارديا	10.0	0.9	2.1	5.5	5.4	3.9	
داء البروسييلات	7.5	0.9	3.3	3.7	4.9	3.5	
الحصبة	0.0	0.0	0.1	2.7	7.6	2.3	
التهاب السحايا الفيروسي	0.0	0.4	0.8	1.6	4.9	1.7	
التهاب كبدي فيروسي آخر	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
الحصبة الألمانية	0.0	0.0	0.4	4.2	2.2	2.0	
الشلل الرخوي الحاد	0.0	0.0	0.1	0.0	3.8	0.7	
التهاب الدماغ الحاد	0.0	0.4	0.7	0.1	0.8	0.5	
التتانوس	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	
أمراض أخرى	32.6	8.5	23.8	38.4	67.6	34.9	

المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 18: إخطارات الأمراض المعدية، 2005-2011

2011	2010	2009	2005	الأمراض المعدية المجموع
20,295	14,322	13,355	12,345	
11768	7429	7219	6307	الجدري المائي
2731	1415	1393	570	الملاريا
673	711	518	384	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
580	668	479	191	التهاب الكبد الفيروسي (ج)
585	654	495	42	الجرب
667	471	309	111	تسمم غذائي آخر
383	450	192	239	الدرن الرئوي
394	335	133	45	حمى التيفود
243	318	65	51	أمراض أخرى منقولة جنسياً
282	248	0	53	الإنفلونزا
194	221	200	117	النكاف
138	193	181	186	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
183	175	79	0	الدرن غير الرئوي
239	105	175	71	الحمى القرمزية
0	90	0	0	تسمم السالمونيلا آخر
39	73	40	10	السعال الديكي (الشاهوق)
99	62	145	335	الزهري (السفلس)
42	62	27	25	السيلان
82	55	36	863	الجيارديا
75	52	45	28	داء البروسيلا
0	51	52	32	الزحار الباسيلي
49	50	34	18	الحصبة
37	36	0	76	التهاب السحايا الفيروسي
1	26	12	0	التهاب كبدي فيروسي آخر
42	22	48	23	الحصبة الألمانية
0	12	30	15	البارتيفويد
15	11	11	14	الشلل الرخوي الحاد
10	10	10	6	التهاب الدماغ الحاد
3	1	3	0	التتانوس
0	1	36	5	ديدان البلهارسيا
0	0	0	0	أمراض الجهاز الهضمي - بكتيريا الإسهال
0	0	205	105	تسمم السالمونيلا
0	0	0	0	التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية
0	0	0	1	الحمى المخية الشوكية
0	0	0	0	التهاب السحايا الناجم عن المستدمية النزلية
0	0	24	15	التهاب سحائي بكتيري آخر
0	0	33	0	التهاب السحايا الفيروسي العقيم
0	0	0	3	الجدام
0	0	0	2	الكوليرا
0	0	951	0	الأنفلونزا الموسمية
0	0	0	1037	داء الأسكاريس (الصفير)
0	0	123	0	الزحار البكتيري
0	0	0	470	الزحار الأميبي
0	0	0	193	الإنكلستوما
0	0	0	6	العدوى الناجمة عن المكورات الرئوية السبحية
0	0	0	672	الطفيليات المعوية الأخرى
741	315	52	24	أمراض أخرى

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي.

جدول 19: المتبرعون بالدم والوحدات المتبرع بها حسب الفصيلة، 2011-2008

2011	2010	2009	2008	
<b>27,094</b>	<b>25,850</b>	<b>24,758</b>	<b>21,834</b>	<b>المتبرعين</b>
3,794	4,240	4,116	3,832	المواطنين
23,300	21,610	20,642	18,002	غير المواطنين
				<b>الوحدات التي تم التبرع بها حسب النوع</b>
<b>27,094</b>	<b>25,850</b>	<b>24,758</b>	<b>22,379</b>	<b>الاجمالي</b>
10,141	9,441	8,960	8,314	+ O
6,704	6,620	1,430	5,840	+ A
5,740	5,423	6,421	4,294	+ B
1,767	1,727	705	1,302	+ AB
1,310	1,274	5,130	1,346	- O
706	711	483	667	- A
575	521	1,493	501	- B
151	133	136	115	- AB

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي



## الملاحظات التوضيحية

### المصطلحات

تحتوي هذه النشرة على بعض المصطلحات الإحصائية بما يشمل التالي:

#### عيادة

هي مرفق للرعاية الصحية يضم عيادة واحدة أو أكثر يعمل بها طبيب عام (واحد أو أكثر)، أو أخصائي (واحد أو أكثر). يجب أن تستخدم أي عيادة أساس الإجراءات الاستشارات الصحية والعلاج البسيط. لا توفر العيادة خدمات الطوارئ ولكن تقدم خدمات الإسعافات الأولية.

#### مركز صحي

هو مرفق للرعاية الصحية يعمل كعيادة متعددة التخصصات ويوفر خدمات الدعم مثل المختبر والأشعة. ولا تقدم المراكز الصحية خدمات الطوارئ.

#### مستشفى

هي مرفق صحي يقع في مبنى مستقل حيث يمكن إيداع المرضى لمدة 24 ساعة أو أكثر و تستخدم المستشفى عند علاج الأمراض والإصابات والتشوهات، واعتلال الحالة الجسدية أو النفسية، وحالات الأمومة ودور الحضانه والمستوصفات.

#### إيداع المرضى

هو الدخول الرسمي للمريض لتلقي خدمات المرضى الداخليين في المستشفى.

#### المريض الخارجي

هو مريض يتلقى العلاج في المستشفى ولكن لم يتم ايداعه بها.

#### معدل الإصابة

يشير هذا المعدل إلى الحالات الجديدة من العدوى بالأمراض المعدية في منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.

#### معدل الانتشار

يشير هذا المعدل إلى حالات مرض محدد وموجودة في منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.

### مصادر البيانات

تم الحصول على البيانات من وزارة الصحة وهيئة الصحة-أبوظبي. تتم معالجة البيانات وتميرها إلى مركز الإحصاء - أبوظبي لمزيد من التحليل.

#### الاختصارات المستخدمة

SCAD: مركز الإحصاء - أبوظبي.

HAAD: هيئة الصحة - أبوظبي.

MOH: وزارة الصحة، الإمارات العربية المتحدة.

n.a: غير متوفرة.

## الملاحظات الفنية

### حساب المعدلات و النسب

المعدل	طريقة الحساب
معدل الوفيات	$\frac{\text{عدد الوفيات في كل فئة عمرية حسب النوع والجنسية خلال السنة التقويمية} * 100000}{\text{عدد السكان حسب العمر/النوع/الجنسية لكل مجموعة سكانية في 30 يونيو من كل عام}}$
معدل الإصابة "الحدوث"	$\frac{\text{عدد الحالات المبلغ عنها حسب العمر والجنسية في السنة التقويمية} * 100000}{\text{عدد السكان لكل فئة عمرية حسب العمر/النوع/الجنسية لكل مجموعة سكانية في 30 يونيو من كل عام}}$

ويستند سبب الوفاة على ICD9 - التصنيف الدولي للأمراض.

### ملاحظات حول الجداول

وتستند التغييرات (المستويات والنسبة المئوية) في جميع الجداول على الأرقام المقربة. قد لا تتساوى النتائج الكلية في بعض الجداول بسبب التقريب.

### الرموز المستخدمة

"< 100%" معدل التغير يتجاوز 100 في المائة.

### مزيد من المعلومات و الإصدار المقبل

للمزيد من المعلومات حول الإحصاءات الصحية والإحصاءات الرسمية الأخرى، يرجى زيارة رابط الإحصاءات على موقع مركز الإحصاء الإلكتروني: <http://www.scad.ae>

من المتوقع ظهور الإصدار القادم في سبتمبر 2013 لبيانات عام 2012.

